



Hygiene hat einen Namen ...

**ECOLAB®**

ECOLAB OBJEKTREINIGUNG



SAUBER  
SICHER  
EFFIZIENT

Dieses Lieferprogramm umfasst Reinigungs- und Pflegemittel, Textilien, Geräte und Maschinen für die professionelle Objektreinigung.

Zu jedem Produkt sind Anwendungsbereiche und wesentliche Eigenschaften aufgeführt. Die Unterteilung in Produktgruppen erleichtert das Auffinden der von Ihnen gewünschten Informationen.

Falls Sie weitergehende Fragen haben oder eine Beratung wünschen, stehen Ihnen die Fachberater des Außendienstes von Ecolab gerne mit Rat und Tat zur Seite.

## Qualität und ökologische Verantwortung

Für den modernen Großverbraucher sind Qualität und Umweltverträglichkeit der eingesetzten Produkte und Verfahren untrennbar miteinander verbunden. Darüber hinaus spielt die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle bei der Entscheidung des Verwenders.

**Ecolab** als Spezialist für Reinigungs- und Hygieneverfahren stellt diese Kriterien bei der Produktentwicklung in den Mittelpunkt. Qualität und Wirtschaftlichkeit sind eng miteinander verzahnt, denn die erforderliche Einsatzmenge ist von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Produktes abhängig.

Das übergeordnete Ziel von **Ecolab** ist es aber, nicht nur Produkte, sondern anwendungssichere Systeme anzubieten.

Ob anforderungsgerechte Reinigungsmittel, hochwertige Reinigungsgeräte und robuste Reingungsmaschinen, innovative Dosiertechnik oder fachkundige Beratung und zuverlässiger Service ...



**Ecolab, Ihr professioneller Partner**  
liefert Ihnen alles aus einer Hand.

**ECOLAB®**

# Inhalt

## **R E I N I G U N G S M I T T E L**

Allzweckreiniger	2
Schonreiniger	4
Sanitärreiniger	6
Grundreiniger	9
Selbstglanzdispersionen	11
Phazer®-System	13
Wischpflege	14
Automatenreiniger / Maxi Quick Fill	17
Ecolab Clean-Range	20
Maxx-Range	21
Holz - Reinigung & Pflege	22
Teppichpflege	23
Glasreiniger	24
Edelstahlreiniger · Scheuermittel	25
Spezialreiniger	26
Desinfektionsreiniger / -mittel	28
Dosiergeräte	29
Anwendungshilfen	30
Spülmittel	31
Küchenumfeld	32

## **Wasch-/Pflegelotionen · Hautschutz** 33


Waschmittel	34
-------------	----

## **M A S C H I N E N · G E R Ä T E**

Mobilette® Vario maxx Reinigungswagen	35
Fahreimer	38
Wischsysteme	39
Rasant®-Bezüge	40
Rasant®-Halter / -Stiele · rasanTEC®	41
Papierwagen	42
polifix® Tücher und Schwämme	43
Nasswischmop · Wasserschieber	
Fensterreinigung	44
Feuchtwischsysteme	45
Einscheibenmaschinen	46
Wassersauger	47
Staubsauger	48
Teppichreinigungsmaschinen	49
Reinigungsautomaten	50
Pads	52

# Allzweckreiniger

Die Allzweckreiniger von Ecolab sind auf allgemeinen Oberflächen (wie z.B. Kacheln, Becken, Mobiliar, Fußbodenbelägen etc.) universell einsetzbar, problemlos in der Anwendung, weisen ein sehr gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen auf und beseitigen hervorragend fettige sowie ölige Verschmutzungen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
mit Salmiak	Hochkonzentrat	RK-Listung	pH-conc. ca.	pH-Anwendungskonzentration	mit Hautschutz	öl- und fetthaltige Verschmutzungen		
	<b>Magic maxx</b>  Ultranetzender Hochleistungsreiniger • maximale Reinigungsleistung und rückstandsfreie Reinigung • einzigartige Tensidbasis • ökozertifiziert und Fett-/Ölabscheider gepr. • für manuelle und maschinelle Reinigung  Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3045460 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3045440 Fass 200 kg 3045770			■ 10	7	■■■		   
	<b>iMi® orange</b>  kraftvoller Allzweckreiniger • reinigt materialschonend und hinterlässt lang anhaltende Orangenfrische • beseitigt schnell und effektiv groben und fettigen Schmutz  Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3017530			10,5	9			   
	<b>iMi® action plus</b>  Allzweckreiniger Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • reinigt intensiv und schonend • mit langanhaltendem frischem Duft • löst auch stärkste Verschmutzungen  Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018090 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3021190 Kan. 10 L 3004720		■	■ 11,5	10			   
	<b>iMi® TOP</b>  Allzweckreiniger mit Frischduft • kraftvoller Allzweckreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft • beseitigt schnell und parentief groben und fettigen Schmutz  Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3023920 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3023930 Fass 200 kg 3032030			9,5	9			   
	<b>iMi® forte</b>  kraftvoller Allzweckreiniger ohne Salmiak • beseitigt schnell und parentief groben und fettigen Schmutz • hinterlässt einen angenehmen, lang anhaltenden Duft • auch auf empfindlichen Flächen einsetzbar  Kan. 10 L 3004320			9,5	9			   
	<b>Rivonit®</b>  Allzweckreiniger mit Salmiak • praxisbewährte Reinigungskraft • auf der Basis hochwertiger nachwachsender Rohstoffe • hervorragend biologisch abbaubar  Kan. 10 L 3004310	■	■	9,5	9	■		   

## Allzweckreiniger

Die Allzweckreiniger von Ecolab sind auf allgemeinen Oberflächen (wie z. B. Kacheln, Becken, Mobiliar, Fußbodenbelägen etc.) universell einsetzbar, problemlos in der Anwendung, weisen ein sehr gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen auf und beseitigen hervorragend fettige sowie ölige Verschmutzungen.

Die Allzweckreiniger von Ecolab sind auf allgemeinen Oberflächen (wie z. B. Kacheln, Becken, Mobiliar, Fußbodenbelägen etc.) universell einsetzbar, problemlos in der Anwendung, weisen ein sehr gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen auf und beseitigen hervorragend fettige sowie ölige Verschmutzungen.		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
		mit Salmiak	Hoch-konzen-trat	RK-Listung	pH-conc.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	mit Haut-schutz	öl- und fetthaltige Ver-schmut-zungen	Nikotin-flecken	Anwendung
	<b>Rasil®</b>  Allzweckreiniger mit Salmiak • beseitigt zuverlässig groben und fettigen Schmutz jeder Art				10,5	9				   
	<b>Zup®</b>  Schmutz- / Fettlöser • mit Reinigungsverstärkern • ideal auch zur Fenster- / Fensterrahmenreinigung				10,5	8,5				   
	<b>ENERGY FORTE®</b>  Intensivreiniger • für alle öl- und fetthaltigen Verschmutzungen • entfernt Nikotinflecken • für alle wasserbeständigen Böden, insbesondere auch für Linoleum geeignet				10	9-10				   

# Schonreiniger

Die Schonreiniger von Ecolab leisten eine ideale Verbindung zwischen beispielhaftem Klartrockeneffekt und hohem Wirkstoffanteil für zuverlässige Sauberkeit. Ohne Nachwischen und Reinigungswiederholung steigt die Arbeitsleistung auch bei sehr empfindlichen und glänzenden Oberflächen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	alkohol-haltig	streifen-frei	Lang-zeit-duft	Hoch-konzentrat	RK-Listung	pH-conc. ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration		Anwendung
	<b>Brial® maxx</b>  Ultranetzender Hochleistungsreiniger für Oberflächen und Glas • maximale Reinigungsleistung • reinigt und trocknet rückstands frei • geeignet zum Einsatz auf glänzenden und empfindlichen Oberflächen z.B. Plexiglas Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3051980 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3051960					7	7		   
	<b>Brial® action plus</b>  Schonreiniger-Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • für alle glänzenden und empfindlichen Oberflächen • reinigt streifenfrei ohne Nachwischen Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018120 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3021110 Kan. 10 L 3010330					10	7-8		   
	<b>Brial® TOP</b>  Schonreiniger • reinigt und trocknet rückstands frei • hinterlässt einen angenehmen Duft • zur Reinigung von glänzenden und empfindlichen Oberflächen  Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3024910 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3024940					7	7		   
	<b>Brial® XL fresh</b>  Duft-Schonreiniger • besonders lang anhaltender Frischduft • ideal zur Reinigung von glänzenden und empfindlichen Oberflächen  Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3019840					7	7		   

# Schonreiniger

Die Schonreiniger von Ecolab leisten eine ideale Verbindung zwischen beispielhaftem Klartrockeneffekt und hohem Wirkstoffanteil für zuverlässige Sauberkeit. Ohne Nachwischen und Reinigungswiederholung steigt die Arbeitsleistung auch bei sehr empfindlichen und glänzenden Oberflächen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									Anwendung
alkohol-haltig	streifen-frei	Lang-zeit-duft	Hoch-konzentrat	RK-Listung	pH-conc. ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration			
	<b>Sopal®</b>  <b>Alkoholreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• bewährtes Qualitätsprodukt mit hohem Alkoholanteil</li><li>• exzellenter Klartrockeneffekt, schnellnetzend und reinigungsaktiv</li><li>• besonders für Laminatböden geeignet</li></ul> Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3024850 Kan. 10 L 3004340 Fass 200 L 3024860	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			7,5	7,5		   
	<b>Korda®</b>  <b>Duft-Schonreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allround-Schonreiniger mit angenehmem, anhaltendem Duft</li><li>• hautmild und pH-neutral für anwendungsfreundliche Reinigung</li><li>• für alle glänzenden Oberflächen</li><li>• gute Klartrocknung</li></ul> Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3007020 Kan. 10 L 3004380		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		7	7		   
	<b>Eco-clin N INTERIOR spray</b>  <b>Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• streifenfreie Reinigung</li><li>• erhält den natürlichen Glanz der Oberfläche</li><li>• hohe Reinigungsleistung</li><li>• ergonomische Sprühflasche</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 9035650		<input checked="" type="checkbox"/>						 

# Sanitärreiniger

Eine hohe Reinigungsleistung ist für die Sanitärreiniger von Ecolab selbstverständlich. Darüber hinaus lösen sie alle Spezialaufgaben mit einem gezielten Wirkungsspektrum für sanitärspezifische Verschmutzungsarten, wie Kalk-, Wasser- und Urinstein, verkristeten Schmutz und auch Rostablagerungen und wirken desodorierend und desinfizierend.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Amido-sulfon-säure-basis	andere Säure-basis	RK-Listung	DGHM-Listung	Hoch-konzen-trat	pH-conc. ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Gel	Anwendung
	<b>Intox® maxx</b>  <b>Universal-Sanitärreiniger</b> • patentierter Sanitärreiniger für alle Anforderungen in der Sanitärreinigung • maximale Materialverträglichkeit • dermatologisch geprüft • neuartige, frische Duftnote					1,4	1,4-3		
	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3028050 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3043870								
	<b>Intox® XL fresh</b> <b>Duft-Sanitärreiniger</b> • mit besonders lang anhaltendem Frischduft • desodoriert • beseitigt effizient alle sanitärspezifischen Verschmutzungen					0,6	0,6-2,5		
	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3019900								
	<b>Intox® cool power</b> <b>Sanitär-Kraftreiniger</b> • lang anhaltender, frischer Duft • hohe Reinigungsleistung bei hoher Materialverträglichkeit • zur schnellen Entfernung aller sanitärspezifischen Verschmutzungen					0,5	0,5-2,5		
	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3013640 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3027740								
	<b>Intox® active gel</b> <b>Sanitär-Gelreiniger</b> • löst spontan Kalk, Schmutz und Urinstein • optimale Haftung an senkrechten Oberflächen durch spezielle Gelformel • frischer Duft					1			
	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3047520								
	<b>Intox® action plus</b>  <b>Sanitärreiniger-Hochkonzentrat</b> • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • höchste Ergiebigkeit für die tägliche Reinigung in Sanitärräumen • entfernt Kalk bei regelmäßiger Anwendung					1	3,5		
	Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018080 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3021210								
	<b>Intox®</b> <b>Sanitär-Kraftreiniger</b> • löst spontan Kalk und Urinstein • beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen					0,5	0,5-2,5		
	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3005590 Kan. 10 L 3005600 Fass 200 kg 3005610								

# Sanitärreiniger

Eine hohe Reinigungsleistung ist für die Sanitärreiniger von Ecolab selbstverständlich. Darüber hinaus lösen sie alle Spezialaufgaben mit einem gezielten Wirkungsspektrum für sanitärspezifische Verschmutzungsarten, wie Kalk-, Wasser- und Urinstein, verkristeten Schmutz und auch Rostablagerungen und wirken desodorierend und desinfizierend.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Amido-sulfon-säure-basis	andere Säure-basis	RK-Listung	DGHM-Listung	Hoch-konzen-trat	pH-conc. ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Gel	Anwendung
	<b>Into® Citrus</b> 	<b>Sanitär-Kraftreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• löst spontan Kalk- und Urinstein</li> <li>• beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen</li> <li>• frischer Zitronenduft</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3029860 Kan. 10 L 3027730 Fass 200 kg 3005580</p>	■				0,5	0,5-2,5	   
	<b>Into® fresh</b> 	<b>Sanitär-Kraftreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• löst spontan Kalk- und Urinstein</li> <li>• beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen</li> <li>• hinterlässt einen angenehmen, lang anhaltenden Duft</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3029710 Kan. 10 L 3027720</p>	■				0,5	0,5-2,5	   
	<b>Into® TOP</b> 	<b>Sanitär-Kraftreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• löst spontan Kalk- und Urinstein</li> <li>• beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen</li> <li>• mit Frischduft</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3029750 Kart. m 2 x 5 L Kan. 3027700 Fass 200 kg 3028450</p>	■	■			0,5	0,5-2,5	   
	<b>Pilax® / Into® WC</b> 	<b>WC-Reiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• flüssiger WC-Reiniger mit optimalen Haftungs- und Reinigungseigenschaften</li> <li>• spezielle Schmutzbeseitigung auch in Problemzonen</li> <li>• griff-freundliche Spritzflasche mit Schräghalsöffnung</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 750 ml Fl. 3004570</p>		■			2	2	
	<b>Into® mild</b> 	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgezeichnete Materialverträglichkeit</li> <li>• verhindert den Kalkaufbau</li> <li>• angenehmer, frischer Duft</li> <li>• mit Zitronensäure</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3034330 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3034310</p>		■			3	3-5	  
	<b>Helotil®</b> 	<b>Sanitär-Grundreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kraftvoller Sanitär-Grundreiniger</li> <li>• beseitigt selbsttätig Rost, Urinstein und selbst hartnäckige Mörtel- und Seifenreste</li> <li>• materialverträglich</li> <li>• Phosphorsäurebasis</li> </ul> <p>Kart. m. 6 x 1 L Fl. 9046480 Kan. 10 L 3004650</p>		■	■		0,2	0,2-2	  

Ideal in Kombination mit polifix® Sanitärschwämmen, polifix® Reinigungstüchern und polifix® Mikrofasertüchern (s. S. 43).

# Sanitärreiniger

Eine hohe Reinigungsleistung ist für die Sanitärreiniger von Ecolab selbstverständlich. Darüber hinaus lösen sie alle Spezialaufgaben mit einem gezielten Wirkungsspektrum für sanitärspezifische Verschmutzungsarten, wie Kalk-, Wasser- und Urinstein, verkrusteten Schmutz und auch Rostablagerungen und wirken desodorierend und desinfizierend.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
Amido-sulfon-säure-basis	andere Säure-basis	RK-Listung	VAH- / DGHM-Listung	Kalk-löse-vermögen	pH-conc. ca.	pH-Anwendungs-konzentration	enthält Aktiv-chlor	
						3		 
	<b>Eco-clin G BATH spray</b> 	<b>Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Aerosolbildung durch Schaumsprühkopf</li> <li>• angenehmer frischer Duft</li> <li>• beseitigt Kalkrückstände und verhindert den Kalkaufbau</li> <li>• ergonomische Sprühflasche</li> </ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 9035540						 
	<b>Sator®</b> <b>Spezialreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entfernt durch Pilzbefall aufgetretene Verfleckungen (Aspergillus niger)</li> <li>• wirkt desinfizierend</li> <li>• reinigt und desodoriert</li> </ul> Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3004460				13,5	10,5		   
	<b>ENERGY INTO®</b> <b>Kalkbrecher</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amidosulfonsäurehaltiger Sanitärintensivreiniger</li> <li>• beseitigt mühelos jede Kalkablagerung</li> </ul> Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3008360				0,5	0,5-2		   

# Grundreiniger

**G**rundreiniger dienen der Entfernung alter Pflegemittelschichten (Wachse und Polymere) sowie hartnäckiger Verschmutzungen und Verkrustungen (Öle, Fette, Pigmente etc.). Das Sortiment von Ecolab enthält leistungsstarke Grundreiniger für alle Bodenbelagsarten.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Lino-leum geeig-net	Ammo-niakfrei	Lösungs-mittel-haltig	RK-Listung	Auto-maten-geeig-net	Uni-versal-grund-reiniger	pH-conc.ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Anwendung
	<b>Bendurol® maxx</b>  <b>Universal-Grundreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• kraftvoller Allround-Grundreiniger</li><li>• Grundreinigung ohne Nachspülen</li><li>• kraftvolles und problemloses Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme</li><li>• ausgezeichnete Materialverträglichkeit</li><li>• angenehmer Geruch</li></ul> Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3024790						10	8-10	   
	<b>Bendurol® forte</b>  <b>Universal-Grundreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• kraftvoller Grundreiniger</li><li>• pH-Wert eines Allzweckreinigers</li><li>• für alle wasserbeständigen Böden</li><li>• schaumgebremst, daher auch in Reinigungsbetrieben einsetzbar</li></ul> Kan. 10 L 3004520 Fass 200 L 3004530						10	9-10	   
	<b>Bendurol® fresh</b>  <b>Grundreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• frischer Geruch, ammoniakfrei</li><li>• pH-Wert eines Allzweckreinigers</li><li>• für alle wasserbeständigen Böden geeignet</li><li>• leichte Filmentfernung und reinigungsaktiv</li></ul> Kan. 10 L 3004540						10	8-10	   
	<b>Sigofix® ultra</b>  <b>Polymer-, Wachs- und Schmutzentferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für alkalibeständige Böden</li><li>• geruchsarm, da ammoniakfrei</li><li>• speziell geeignet für die Entfernung alter und High-Speed-behandelter Dispersionsschichten</li></ul> Kan. 10 L 3004550						14	12-14	  
	<b>Muril® Schmutzbrecher</b>  <b>Industriereiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• beseitigt schnell und gründlich extrem starke Verschmutzungen</li><li>• für alle lösungsmittel- und alkali-beständigen Böden und Oberflächen</li><li>• breites Wirkungsspektrum auch für die Hochdruckreinigung geeignet</li></ul> Kan. 10 L 3004630 Fass 200 L 3004640						14		  
	<b>Bendurol® WE</b>  <b>Grundreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• mit verstärkter Reinigungswirkung</li><li>• für alle wasserbeständigen Böden</li><li>• schaumarm</li></ul> Kan. 10 L 3004560						10	9-10	   

Zur Neueinpfliege der grundgereinigten Böden steht Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Selbstglanzdispersionen zur Verfügung (s. S. 11ff).

# Grundreiniger

**G**rundreiniger dienen der Entfernung alter Pflegemittelschichten (Wachse und Polymere) sowie hartnäckiger Verschmutzungen und Verkrustungen (Öle, Fette, Pigmente etc.). Das Sortiment von Ecolab enthält leistungsstarke Grundreiniger für alle Bodenbelagsarten.

		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
		Lino-leum geeig-net	Ammo-niakfrei	Lösungs-mittel-haltig	RK-Listung	Auto-maten-geeig-net	Uni-versal-grund-reiniger	pH-conc.ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Anwendung
	<b>Bendurol® top stripper</b>  <b>Gebrauchsfertiger Spray-Grundreiniger</b> • für die problemlose und schnelle Entfernung von Nutzschichten							9,5	9,5	 
	<b>Bendurol® topquick</b> <b>Spraygrundreiniger</b> • zur abrasiven Grundreinigung (Mec-strip-Verfahren)						3.0			 
	<b>Puronil®</b> <b>Fett- und Schmutzlöser</b> • lösungsmittelhaltiger Reiniger zur Bodenreinigung und Fassadenwäsche • besonders Schaumarm • entspricht den Richtlinien der Aluminiumzentrale							7	7	  
	<b>Durinol®</b> <b>Grundreiniger für wachsgepflegte Böden</b> • entfernt alte verkrustete Wachs- und Wachsemulsionsschichten • für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Parkett, Steinholz • aromatenfrei mit angenehmer Duftnote									 

# Selbstglanzdispersionen

Selbstglanzdispersionsfilme schützen den Fußboden, erhöhen die Lebensdauer, verbessern das Aussehen und machen ihn unempfindlicher gegenüber Absatzstrichen und Verschmutzungen. Für rationelle Unterhaltsreinigungsverfahren sowie für das High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren sind Selbstglanzdispersionsfilme die notwendige Grundlage.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
wachs-haltig	Kunst-stoff-haltig	Selbst-glanz	Alkohol-u. Desinfektions-mittel-beständ.	polier-bar ab U/min	Metall-salzfrei			
				1.100				
	<b>Isi maxx</b>	Allround Hochleistungsdispersion • maximale Zeitersparnis auf Linoleumbelägen • leicht aufzutragen und zu restaurieren • frei von Metallsalzen und TBEP • hohe Strapazierfähigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			  
	<b>Lodan® maxx</b>	Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser • hohe Resistenz gegen Alkohol- und Händedesinfektionsmittel • max. Zeitersparnis auf Linoleumbelägen • entspricht den ökologischen Kriterien des SWAN-Labels • hohe Strapazierfähigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100	  
	<b>Lodan® star</b>	Krankenhaus-Grundier-Dispersion • gutes Verhalten gegenüber Alkohol und Desinfektionsmitteln • gibt schmutzabweisenden Vollglanz • harter, strapazierfähiger Selbstglanz-Schutzfilm • amoniakfrei		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100	  
	<b>Gemstar Laser</b>	Mehrschicht-Hochglanz-Dispersion • sehr hoher Glanz - echter „wetgloss“ • strapazierfähiges und leicht polierbares Mehrschichtsystem • rutschhemmend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100	  
	<b>Isi star®</b>	Langzeit-Dispersion • extrem strapazierfähiger Pflegefilm • dauerhaft schmutzabweisend bei sehr langer Standzeit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			 
	<b>Satin star</b>	Seidenmatt Polymerdispersion • hinterlässt einen seidenmatten und trittsicheren Polymerpflegefilm • restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1.100	  

Zur maschinellen Unterstützung empfehlen wir Ihnen unsere leistungsfähigen und robusten Einscheibenmaschinen (s. S. 46)

# Selbstglanzdispersionen

Selbstglanzdispersionsfilme schützen den Fußboden, erhöhen die Lebensdauer, verbessern das Aussehen und machen ihn unempfindlicher gegenüber Absatzstrichen und Verschmutzungen. Für rationelle Unterhaltsreinigungsverfahren sowie für das High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren sind Selbstglanzdispersionsfilme die notwendige Grundlage.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
wachs-haltig	Kunst-stoff-haltig	Selbst-glanz	Alkohol-u. Desinfektions-mittel-beständ.	polier-bar ab U/min	Metall-salzfrei			
				1.100				
	<b>Eco star / Isi clean</b>  Metallsalzfreie Polymerdispersion • hohe Strapazierfähigkeit • rutschhemmend • widerstandsfähig gegen Begehspuren							  
	<b>Conductive star</b> <b>Selbstglanzdispersion für leit- und ableitfähige Bodenbeläge</b> • geprüft nach DIN EN 61340-5-1, DIN EN 1081 und DIN EN 1815 • hervorragende ableitfähige und antistatische Eigenschaften • hohe Strapazierfähigkeit			1.100				  
	<b>Gliz® metallic</b>  Langzeit-Polymer-Siegel • sehr strapazierfähige Kunststoff-Dispersion • unempfindlich gegen Anschmutzung, Verstrichung, Begehspuren • dauerhaft schmutzabweisend							 
	<b>Gliz ultra®</b>  <b>Rutschhemmende Hochglanz-Dispersion</b> • als Grundier-Dispersion für High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren geeignet • besonders trittsicher und strapazierfähig			1.100				  
	<b>Tuklar®</b>  <b>Mehrzweck-Dispersion</b> • zum Grundieren, Wischen und Cleanern geeignet • gibt dauerhaften Vollglanz • entspricht der Reinigungsempfehlung gemäß DIN 18032			380 / 1.100				  
	<b>Glanzquell® / Sigolit®</b>  <b>Strapazierfähige Polier-Dispersion</b> • hochwertige Wachs- und Kunststoffkombination • hohe Füllkraft und sehr guter Verlauf • hervorragend polierbar			180				  

# **Selbstglanzdispersionen**

**S**elbstglanzdispersionsfilme schützen den Fußboden, erhöhen die Lebensdauer, verbessern das Aussehen und machen ihn unempfindlicher gegenüber Absatzstrichen und Verschmutzungen. Für rationelle Unterhaltsreinigungsverfahren sowie für das High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren sind Selbstglanzdispersionsfilme die notwendige Grundlage.

<p><b>S</b>elbstglanzdispersionsfilme schützen den Fußboden, erhöhen die Lebensdauer, verbessern das Aussehen und machen ihn unempfindlicher gegenüber Absatzstrichen und Verschmutzungen. Für rationelle Unterhaltsreinigungsverfahren sowie für das High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren sind Selbstglanzdispersionsfilme die notwendige Grundlage.</p>		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
		wachs-haltig	Kunst-stoff-haltig	Selbst-glanz	polier-bar ab U/min	Metall-salzfrei				Anwendung
	<p><b>Gliz® super</b></p> <p><b>Grundier-Dispersion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisdispersion für alle Unterhaltsreinigungsverfahren</li> <li>• gibt schmutzabweisenden Selbstglanzfilm</li> <li>• hohe Strapazierfähigkeit</li> </ul> <p>Kan. 10 L                    3004160</p>				■					  
	<p><b>Düssan® schwarz / Tuklar black</b></p> <p><b>Polymer-Grundierer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für alle wasserbeständigen Böden, die schwarz eingefärbt werden sollen</li> <li>• widerstandsfähiger Schutzfilm mit tiefen Selbstglanz</li> <li>• stark färbend mit hoher Deckkraft</li> </ul> <p>Kan. 10 L                    3004150</p>				■					  

**Phazer®-System**

**P**hazer ist ein neues, innovatives Auftragesystem für die Bodenbeschichtung mit Dispersionen von Ecolab. Das Phazer-System bietet eine perfekte Optik bei zugleich hoher Flächenleistung. Die rationelle und wirtschaftliche Arbeitsweise wurde durch unabhängige Zeitstudien nach REFA-Methoden bestätigt.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
wachs-haltig	Kunst-stoff-haltig	Selbst-glanz	polier-bar ab U / min					
	<b>Phazer® Gemstar Laser</b>	<b>Mehrschicht-Hochglanz-Dispersion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr hoher Glanz-echter „wetgloss“</li> <li>• strapazierfähiges und leicht polierbares Mehrschichtsystem</li> <li>• rutschhemmend</li> </ul>				1.100	  
	<b>Phazer® Isi Star</b>	<b>Langzeit-Dispersion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extrem strapazierfähiger Pflegefilm</li> <li>• dauerhaft schmutzabweisend bei sehr langer Standzeit</li> </ul>					  
	<b>Phazer®-Auftragegerät</b>	<b>Beschichtungsgerät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rationeller und wirtschaftlicher Dispersionsauftrag</li> <li>• keine ermüdende Arbeitshaltung</li> <li>• ergonomischer Z-Stiel, leicht zu reinigen</li> </ul>					 
		Auftragegerät mit Rucksack und Bezug 2 Kart. m. 1 Stk.	10000651					
		Phazer®-Bezug, 5 Stk. im Kart.	10000552					

# Wischpflege

Wischpflegeprodukte von Ecolab hinterlassen einen Schutzfilm, der das Aussehen des Bodenbelags verbessert, der Wiederanschmutzung entgegenwirkt, somit die Unterhaltsreinigung erleichtert und zudem rutschhemmend ist. Von besonderer Bedeutung ist es, das Wischpflegeverfahren auf den jeweiligen Einsatzbereich abzustimmen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	seifenbasis	wasserlösliche Polymere	wachs-haltig	Pflege ohne Schichtaufbau	polierbar	Hochkonzentrat	pH-conc. ca.	pH-Anwendungskonzentration	Anwendung
 Jetzt NEU! DIN 18032 geprüft	<b>Magic maxx</b> 	Ultranetzender Hochleistungsreiniger • maximale Reinigungsleistung und rückstandsfreie Reinigung • einzigartige Tensidbasis • ökozertifiziert und Fett-/Ölabscheider gepr. • für manuelle und maschinelle Reinigung	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3045460 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3045440 Fass 200 kg 3045770				10	7	   
	<b>GlossXpress® plus</b> 	Wischpflege-Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • hohe Reinigungsleistung durch spezielle Tensidkombination • hervorragendes Benetzungsverhalten	Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018130 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3025740				8,5	7	   
	<b>GlossXpress®</b> 	Wischpflege • schnelle Wischpflege • verhindert Schmutzanhäufung • kein Schichtaufbau	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3002720 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3023150 Fass 200 L 3023170				7	7	   
	<b>Indur maxx</b> 	Hochleistungs-Wischpflege • kombiniert ultranetzende Eigenschaften mit Pflege, maximale Reinigungsleistung • einzigartige Tensidbasis • hinterlässt schmutzabweisenden, polierbaren Schutzfilm • streifenfreie Ergebnisse auch auf dunklen Bodenbelägen	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3052040 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3052020				9	7	   
	<b>Indur® TOP</b> 	Polymer-Wischpflege • hinterlässt einen schmutzabweisenden Schutzfilm • reinigt streifenfrei auch auf dispersionsbeschichteten Böden	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3023010 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3022670				7,5	7-7,5	   
	<b>Indur® XL fresh</b> 	Duft-Wischpflege • besonders lang anhaltender Frischduft • desodoriert • kraftvolle Reinigung in Kombination mit perfekter Pflege	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3019860				7,5	7-7,5	   

# Wischpflege

Wischpflegeprodukte von Ecolab hinterlassen einen Schutzfilm, der das Aussehen des Bodenbelags verbessert, der Wiederanschmutzung entgegenwirkt, somit die Unterhaltsreinigung erleichtert und zudem rutschhemmend ist. Von besonderer Bedeutung ist es, das Wischpflegeverfahren auf den jeweiligen Einsatzbereich abzustimmen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	seifenbasis	wasserlösliche Polymere	wachs-haltig	Pflege ohne Schicht-aufbau	polier-bar	Hoch-konzen-trat	pH-conc.ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Anwendung
	<b>Indur® brillant plus</b>  Wischpflege-Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • ideal für glänzende und dispersionsbeschichtete Böden • als Cleaner und Wischpflege einsetzbar Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018140 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3022530 Kan. 10 L 3004810			■	■	■	7,5	7-8	  
	<b>Satiné® brillant plus</b>  Wischpflege-Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • hinterlässt einen rutschhemmenden Seidenglanzfilm • gut polierbar Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018100 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3021200 Kan. 10 L 3008350	■			■	■	10,5	7-8	  
	<b>Idan® brillant plus</b>  Wischpflege-Hochkonzentrat • echtes Hochkonzentrat. 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte • vielfältiges Anwendungsspektrum als intensive Erstpflege, Unterhaltsreinigung, Spraycleanern und im Reinigungsautomaten • seidenglänzender Pflegefilm Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3024870 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3024880			■	■	■	10	7	  
	<b>Satiné TOP</b>  Wischpflege auf Seifenbasis • schmutzabweisende Bodenpflege, reinigungsaktiv • hinterlässt einen antistatischen, rutschhemmenden, seidenmatten Schutzfilm • gut polierbar Kart. m. 2 x 5 L 3042130	■			■		10	7-8	  
	<b>Es-te® fix</b>  Wischpflege auf Wachsbasis • dosierbare Glanzsteigerung beim Wischen • geringe Wiederanschmutzung durch strapazierfähige Hartwachse • zum Polieren und Cleanern geeignet Kan. 10 L 3004670	■			■		7,5	7,5	  
	<b>Es-te® forte</b>  Kraftreiniger • ideal für alle hellen PVC-Böden • mit hoher Reinigungsleistung • mit Seifen aus natürlichen Rohstoffen Kan. 10 L 3004680	■			■		12,5	9	  

Zur manuellen Bodenreinigung stehen Ihnen als Ergänzung das Rasant®- und das rasanTEC®-System (s. S. 39 ff u. S. 41) sowie unsere Fahreimer (s. S. 38) zur Verfügung.

# Wischpflege

Wischpflegeprodukte von Ecolab hinterlassen einen Schutzfilm, der das Aussehen des Bodenbelags verbessert, der Wiederanschmutzung entgegenwirkt, somit die Unterhaltsreinigung erleichtert und zudem rutschhemmend ist. Von besonderer Bedeutung ist es, das Wischpflegeverfahren auf den jeweiligen Einsatzbereich abzustimmen.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	seifenbasis	wasserlösliche Polymere	wachs-haltig	Pflege ohne Schicht-aufbau	polier-bar	Hoch-konzen-trat	pH-conc.ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Anwendung
 <b>Es-te® super</b> <b>Spezial-Wischpflege</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit hohen Anteilen an Seifen und Wachsen</li> <li>stark rutschhemmend</li> <li>geeignet für Böden in Fernmelde- und EDV-Anlagen</li> </ul> Kan. 10 L 3004690							10	8	 
 <b>Polli® / Indur® ultra</b> <b>Universal-Wischpflege</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>strapazierfähiger, hochglänzender Pflegefilm</li> <li>besonders rutschhemmend</li> <li>auch zum Cleanern und Grundieren geeignet</li> </ul> Kan. 10 L 3022490							8,5	7-8	   
 <b>Sigla®</b> <b>neutrale Wischpflege</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>reinigt gründlich und erhält den Glanz</li> <li>keine Filmverfälschung, daher ideal für dispersionbeschichtete Böden</li> <li>pH-neutrale Wischpflege</li> </ul> Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3004590 Kan. 10 L 3004610 Fass 200 L 3004620							7	7	  
 <b>Indur®</b> <b>Polymerwischpflege</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ideal für dispersionsgepflegte Böden</li> <li>kein Filmaufbau</li> <li>als Cleaner und Wischpflege für das High-Speed und Ultra-High-Speed Verfahren einsetzbar</li> </ul> Kan. 10 L 3005680							7,5	7-7,5	  
 <b>Persofix® / Neomat® S</b> <b>Seifenreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit hochwertigen Seifen aus natürlichen Rohstoffen</li> <li>mit Schmutzbremse</li> <li>angenehm frische Duftnote</li> </ul> Kan. 10 L 3005790 Neomat Maxi S, Fass 200 kg 3005700							10	8-9	   
 <b>Indur wax</b> <b>Wischpflege auf Polymer- / Wachsbasis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>enthält Polymer-Wachskombinationen</li> <li>gut auspolierbarer Seidenglanzfilm</li> <li>ausgewogene Reinigungs- und Pflegeleistung</li> </ul> Kart. m. 2 x 5 L 3029270							9	7-8	  

# Automatenreiniger

Für die Bearbeitung größerer Flächen empfiehlt sich der Einsatz eines Reinigungsautomaten. Zu den unverzichtbaren Produkt-eigenschaften der Automatenreiniger von Ecolab gehören die spontane Reinigungsleistung und die möglichst geringe Schaumentwicklung. Darüber hinaus können pflegende Bestandteile enthalten sein. Zur Einsparung zeitaufwendiger Rüstzeiten bei der Automatenbefüllung hilft das Befüllsystem Maxi Quik Fill (s. S. 19).

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Seifenbasis	wasserlösliche Polymere	hohe Reinigungsleistung	Hochkonzentrat	pH-conc. ca.	Anwendungskonzentration			Anwendung
	<b>Neomat® star plus</b>  <b>Automatenreiniger-Hochkonzentrat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• einsetzbar in allen handelsüblichen Reinigungsautomaten</li><li>• für die maschinelle Flächenreinigung glänzender / beschichteter Bodenbeläge</li><li>• ideal für Gummi, Gumminoppenbeläge und Industrieböden</li><li>• trocknet optisch rückstandsfrei</li></ul> Kart. m. 3 x 1 L Dosierfl. nfb 3018390 Kart. m. 6 x 1 L Öko-Nfp 3021120 Kan. 10 L 3005410			■	■	8,5	7,5		 
	<b>Neomat® forte</b>  <b>Automatenreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang</li><li>• mit hochwertigen Seifen aus natürlichen Rohstoffen</li><li>• hinterlässt einen seidenmatten Glanz</li></ul> Kan. 10 L 3020800			■		12	8		   
	<b>Neomat® BMR</b>  <b>Automatenintensivreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für die tägliche Unterhaltsreinigung und für Grundreinigungen konzipiert</li><li>• hervorragende Reinigungs- und Fettlösekraft, speziell zur Gummiaabriebentfernung</li></ul> Kan. 10 L 3023390			■ ■ ■		12	10		   
	<b>Neomat® Diamond</b>  <b>Automatenreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• konzentrierter Automatenreiniger</li><li>• abgestimmt auf Natursteinbeläge</li><li>• ausgezeichnete Reinigungsleistung</li><li>• für alle Reinigungsautomaten</li></ul> Kan. 10 L 3026840			■ ■	■	10,5	7,8		  

# Automatenreiniger

Für die Bearbeitung größerer Flächen empfiehlt sich der Einsatz eines Reinigungsautomaten. Zu den unverzichtbaren Produkt-eigenschaften der Automatenreiniger von Ecolab gehören die spontane Reinigungsleistung und die möglichst geringe Schaum-entwicklung. Darüber hinaus können pflegende Bestandteile enthalten sein. Zur Einsparung zeitaufwendiger Rüstzeiten bei der Automatenbefüllung hilft das Befüllsystem Maxi Quik Fill (s. S. 19).

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Seifenbasis	wasserlösliche Polymere	hohe Reinigungsleistung	Hochkonzentrat	pH-conc. ca.	Anwendungskonzentration			Anwendung
	<b>Neomat® N</b>  Neutraler Automatenreiniger • ideal für glänzende Böden • hinterlässt keinen Rückstand • geeignet für alle Maschinentypen			■	7,5	7,5			 
	<b>Neomat® C</b>  Automatenreiniger mit Pflegekomponenten • reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang • sowohl für poröse unbeschichtete, als auch für beschichtete Böden geeignet • Schutz gegen Wiederanschmutzung		■	■	9	8,5			 
	<b>Neomat® I</b>  Industrieller Automatenreiniger • intensive Reinigungskraft, speziell auf Industrieböden und in Großküchen • für die tägliche Unterhaltsreinigung, sowie Grundreinigungen konzipiert • Spezialreiniger für Sicherheitsfliesen		■ ■ ■		12,5	11			  
	<b>Neomat® GMS</b>  Hochleistungsautomatenreiniger • ausgezeichnetes Reinigungs- und Fettlösevermögen • verhindert Grauschleierbildung • für die tägliche Unterhaltsreinigung und für Grundreinigungen konzipiert		■ ■ ■		14	12			  

# Maxi Quik Fill Systeme

Das einzigartige Befüll- / Dosiersystem für Reinigungsautomaten  
hinsichtlich Produktivität, Kostenkontrolle.

## ZEITEINSPARUNG PRO BEFÜLLUNG (gegenüber 1 / 2 Zoll Wasserleitung)

40 Liter Reini-gungs-flotte	60 Liter Reini-gungs-flotte	80 Liter Reini-gungs-flotte	100 Liter Reini-gungs-flotte	150 Liter Reini-gungs-flotte	200 Liter Reini-gungs-flotte	300 Liter Reini-gungs-flotte	500 Liter Reini-gungs-flotte	Anwendung
Maxi Quik Fill 100	• Fassungsvermögen 100 L • Füllgeschwindigkeit 50 L / min • für kleine Reinigungsautomaten • automatische Dosierung • Wandmontage möglich	2,5 min	3,8 min	5,0 min	6,3 min			
Platzbedarf B x H x T 90 x 180 x 55 cm								
Maxi Quik Fill 200	• Fassungsvermögen 200 L • Füllgeschwindigkeit 60 L / min • für kleine und mittlere Reinigungsautomaten • automatische Dosierung	2,7 min	4,0 min	5,3 min	6,6 min	9,5 min	12,7 min	
Platzbedarf B x H x T 140 x 140 x 65 cm								
Maxi Quik Fill 300 / 500	• Fassungsvermögen 300 L / 500L • Füllgeschwindigkeit 200 L / min • für große Reinigungsautomaten • automatische Dosierung • Option zur Fahreimerbefüllung				7,8 min	11,8 min	15,7 min	23,5 min
Platzbedarf B x H x T 300: 140 x 225 x 80 cm 500: 170 x 250 x 85 cm								44,1 min 

# Ecolab Clean-Range

Die Ecolab Clean-Range - sauberer, sicherer, nachhaltiger. Ecolab ist der professionelle Partner für eine umweltverträgliche und nachhaltige Gebäudereinigung. Wir betrachten den gesamten Prozess, denn die Umweltverträglichkeit beinhaltet den ökonomischen Fortschritt, ökologische Verantwortung und die soziale Verpflichtung. Die Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil in allen Produkten und Serviceleistungen - zur Unterstützung einer besseren Umwelt.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
SWAN zertifiziert	EU-Flower (Registrierung beantragt)	pH-conc. ca.						
		1,5						
	<b>Intox® maxx clean</b> 	<b>Ökologischer Sanitärreiniger</b> • geprüfte Reinigungsleistung • patentierte Formulierung für alle Anforderungen • dermatologisch geprüft • ohne Farb- und Parfümstoffe	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3043930 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3043919					
	<b>Intox® WC clean</b> 	<b>Ökologischer WC-Reiniger</b> • geprüfte Reinigungsleistung • hervorragende Netz- und Abspül-eigenschaften • ergonomische Spritzflasche	Kart. m. 12 x 750 ml Fl. 3017310		2,1			
	<b>Brial® clean</b> 	<b>Ökologischer Allzweckreiniger</b> • geprüfte Reinigungsleistung • pH-neutral eingestellt • ohne Farb- und Parfümstoffe • farbcodiert für eine sichere Anwendung	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3016920		7			
	<b>Windus clean</b> 	<b>Ökologischer Glas- und Oberflächen-reiniger</b> • geprüfte Reinigungsleistung • reinigt und trocknet rückstands frei • handliche 750 ml Sprühflasche	Kart. m. 12 x 750 ml Sprühfl. 3045530		9			
	<b>Satiné® clean</b> 	<b>Ökologische Wischpflege</b> • geprüfte Reinigungsleistung • auf natürlicher Seifenbasis • reinigt, pflegt + schützt in einem Arbeitsgang • automatengeeignet • ohne Farb- und Parfümstoffe • farbcodiert für eine sichere Anwendung	Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3016900 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3046090		10			
	<b>Isi clean / Eco star</b> 	<b>Metallsalzfreie Polymerdispersion</b> • hohe Strapazierfähigkeit • rutschhemmend • widerstandsfähig gegen Begehspuren	Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3024890					

# Maxx-Range

Die Ecolab maxx-Range enthält alle Produkte, die für die tägliche und periodische Reinigung benötigt werden. Maxx steht für leistungsstarke Reiniger, die schneller Ergebnisse liefern und somit Kosten optimieren.

		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
		Amido-sulfon-säure-basis	andere Säure-basis	Lino-leum geeig-net	Ammo-niakfrei	RK-Listung	Uni-versal-grund-reiniger	pH-conc.ca.	pH-Anwen-dungs-konzen-tration	Anwendung	
		<b>Brial® maxx</b>  Ultranetzender Hochleistungsreiniger für Oberflächen und Glas • maximale Reinigungsleistung • reinigt und trocknet rückstands frei • geeignet zum Einsatz auf glänzenden und empfindlichen Oberflächen z.B. Plexiglas Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3051980 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3051960			■			7	7	   	
	<b>Magic maxx</b>  Ultranetzender Hochleistungsreiniger • maximale Reinigungsleistung und rückstands freie Reinigung • einzigartige Tensidbasis • ökozertifiziert und Fett-/Ölabscheider gepr. • für manuelle und maschinelle Reinigung Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3045460 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3045440 Fass 200 kg 3045770				■	■	■	10	7	   	
	<b>Indur maxx</b>  Hochleistungs-Wischpflege • kombiniert ultranetzende Eigenschaften mit Pflege, maximale Reinigungsleistung • einzigartige Tensidbasis • hinterlässt schmutzabweisenden, polierbaren Schutzfilm • streifenfreie Ergebnisse auch auf dunklen Bodenbelägen Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3052040 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3052020				■			9	7	   	
	<b>Info® maxx</b>  Universal-Sanitätreiniger • patentierter Sanitätreiniger für alle Anforderungen in der Sanitätreinigung • maximale Materialverträglichkeit • dermatologisch geprüft • neuartige, frische Duftnote Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3028050 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3043870			■	■		■	1,4	1,4-3	   	
	<b>Isi maxx</b>  Allround Hochleistungsdispersion • maximale Zeiter sparsen auf Linoleumbelägen • leicht aufzutragen und zu restaurieren • frei von Metallsalzen und TBEP • hohe Strapazierfähigkeit Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3053100				■					   	
	<b>Bendurol® maxx</b>  Universal-Grundreiniger • kraftvoller Allround Grundreiniger • Grundreinigung ohne Nachspülen • kraftvolles und problemloses Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme • ausgezeichnete Materialverträglichkeit • angenehmer Geruch Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3024790				■	■	■	■	10	8-10	   



# Holz - Reinigung & Pflege

Eine dem Werkstoff Holz angepasste Reinigung und Pflege ist von entscheidender Bedeutung für den Werterhalt von Holz- und Parkettbelägen. Das einfach strukturierte Ecolab Holzprogramm zeichnet sich durch seine hohe Anwendungssicherheit, die einfache Handhabung und seine problemlose Einbindung in vorhandene Reinigungs- und Pflegesysteme aus.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN							Anwendung
für gewachste Oberflächen	für versiegelte Oberflächen	für geölte Oberflächen	polierbar	zum Cleanern geeignet	lösungsmittelhaltig		
	<b>Sigella® star</b>  <b>Holzdispersion</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selbstglanzdispersion für versiegelte und geölte Holz- und Parkettbeläge</li><li>• spezielle Polymerkombination</li><li>• hohe Füllkraft</li></ul> Kart. 2 x 5 L Kan. 3028100			■	■	■	  
	<b>Sigella®</b>  <b>Edelhartwachs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• aromatenfrei</li><li>• ergibt einen polierbaren Glanzfilm</li><li>• auch zum Cleanern geeignet</li></ul> Kan. 10 L 3011060	■		■	■	■	  
	<b>Silerol® oil</b>  <b>Holzpflegeöl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nachpflegeöl für geölte Holz- und Parkettbeläge</li><li>• intensive Farbaufrischung durch natürliche Rohstoffe</li><li>• kurze Trocknungszeit</li><li>• einfach und problemlos restaurierbar</li></ul> Kart. 2 x 5 L Kan. 3028680			■	■	■	  
	<b>Silerol® S13</b>  <b>Spezial-Cleaner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• aromatenfrei</li><li>• zum Cleanern stark verschmutzter Beläge</li><li>• besonders geeignet für oberflächengeschlossene Böden wie Ziegelfliesen und Harthölzer</li></ul> Kan. 10 L 3005750	■		■		■	  
	<b>Durinol®</b>  <b>Grundreiniger für wachsgepflegte Böden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• entfernt alte verkrustete Bohnerwachs- und Wachsemulsionsschichten</li><li>• für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Parkett, Linoleum, Steinholz</li><li>• aromatenfrei mit angenehmer Duftnote</li></ul> Kan. 10 L 3005730	■				■	  

# Teppichpflege

Die fachgerechte Pflege von Teppichböden erfordert mehr als nur das regelmäßige Staubsaugen. Fleckendetachur und Laufstraßenreinigung sind ebenso notwendig wie auch eine Grundreinigung, die in größeren Zeitabständen durchgeführt werden sollte. Das Ecolab Teppichpflege-Sortiment umfasst nicht nur die entsprechenden Reinigungsprodukte, sondern auch Reinigungsmaschinen für die Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung textiler Beläge.

Inhaltsstoffe/Eigenschaften									Anwendung
Wieder- an- schmut- zungs- schutz	Öl- und Fett- flecken	Wasser- lösliche Flecken	pH- conc. ca.	Matte- rialschonend	Farb- echtheit	Sprüh- flasche	WoolSafe geprüft		
	<b>Sapur® Shampoo</b>  <b>Teppich-Shampoo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• mit schmutz- und fettlösenden Wirkstoffen</li><li>• pH-neutral eingestellt</li><li>• äußerst geringe Wiederanschmutzung</li></ul> Kan. 10 L 3014200				9	■ prüfen			 
	<b>Sapur® Duo</b>  <b>Teppichreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• speziell für das Sprühextraktions- und Sapur-Pad-Verfahren</li><li>• hohe Reinigungsleistung auch gegen Fett und Öl</li><li>• materialschonend</li><li>• mit Schutz gegen Wiederanschmutzung</li></ul> Kan. 10 L 3014190				7	■ prüfen			  
	<b>Sapur® powder</b> <b>Mikroschwämme zur trockenen Teppichreinigung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• gezielte Schmutzadsorption</li><li>• materialschonend</li><li>• keine Trocknungszeiten</li><li>• mit Frischduft</li></ul> Kart. 10 x 1 kg 3030190 Kart. 10 kg 3030210					■ prüfen			 
	<b>Sapur® A</b>  <b>Teppich-Fleckenentferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• beseitigt wasserlösliche Flecken, z. B. alkoholische Getränke, frischen Kaffee und Tee, Schokolade, Eiscreme, Obstsafte, Cola</li><li>• mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 3005780				7	■ prüfen	■		 
	<b>Sapur® B</b>  <b>Teppich-Fleckenentferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• beseitigt öl- und fetthaltige Flecken wie z. B. Buntstifte, Schuhcreme, Butter, Sahne, Bohnerwachse, Teer</li><li>• mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 3018350				7	■ prüfen	■		 
	<b>Sapur® freeze</b> <b>Kaugummientferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• rückstandsfreier Kaugummivereiser</li><li>• keine Gewebeeinträchtigung</li><li>• frei von FCKW</li></ul> Kart. m. 6x500 ml Sprühd. 3028120						■		

# Glasreiniger

Der Produktbereich Glasreiniger bietet ein übersichtliches Programm an anwendungsfertigen Reinigern für die effiziente und streifenfreie Reinigung von Glas- und Spiegelflächen während der laufenden Unterhaltsreinigung.

		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
		Sprüh-reiniger	rück-stands-freie Reini-gung	ge-brach-s-fertig	pH-conc. ca.					
	<b>alklar®</b>  <b>Konzentrierter Sprühreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hohe Wirkstoff-Konzentration ermöglicht wirtschaftliche Dosierung</li> <li>• beseitigt Fett- und Ölverschmutzungen</li> <li>• für die streifenfreie Reinigung glänzender Oberflächen</li> <li>• prakt. Schaum- / Sprühpistole</li> </ul> Kart. m. 12 x 500 ml Sprühfl. 3005650	■	■	■	7,5					   
	<b>Windus®</b>  <b>Glasreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• löst mühelos Fett</li> <li>• streifenfreier Glanz</li> <li>• frischer Duft</li> <li>• praktische Schaum- / Sprühpistole</li> </ul> Kart. m. 12 x 500 ml Sprühfl. 3022500 Kan. 10 L 3005660	■	■	■	9,1					   
	<b>Clinil®</b> <b>Fenster- und Glasreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zur streifenfreien und intensiven Reinigung</li> <li>• reinigt schnell und effektiv</li> <li>• hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken</li> </ul> Kart. m. 12 x 1 L 3013010 Kan. 10 L 3028180 Sprühflasche leer 12 x 650 ml 10045037	■	■	■	10					   

# Edelstahl - Reinigung & Pflege

Die Edelstahlreinigungs- und Pflegepalette von Ecolab ermöglicht Ihnen die einfache Reinigung der verschmutzten Edelstahlflächen sowie eine nachhaltige Pflege für ein deutliches Plus an Werterhalt und Optik.

	INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
	Sprühflasche	Reiniger	Pflege	pH-conc. ca.					Anwendung
	<b>Polish Cleaner</b>  Edelstahlreiniger mit Pflege • zur nachhaltigen Pflege aller Edelstahlflächen • sehr feiner Sprühnebel, • hohe Materialverträglichkeit mit zusätzlicher schützender Wirkung • FCKW-frei  Kart. m. 12 x 500 ml Fl. 9006770	■	■	■					
	<b>Chromol®</b>  Edelstahlpflegeöl • pflegendes Spezialöl für gleichmäßigen Schutzfilm • wirkt schmutz- und wasserabweisend • erleichtert die Reinigung (Preisliste S. 19)  Kart. m. 12 x 500 ml Fl. 9029390 Kart. m. 15 x 50 ml Fl. 9013640	■		■					
	<b>Helios® brillant</b>  Glaskeramikkochfeld- und Edelstahlreiniger • beseitigt mühevlos Wasserränder, Fett- und Kalkrückstände • enthält spezielle Kalklöser • reinigt, schützt und pflegt zugleich • für Glaskeramikkochfelder geeignet  Kart. m. 6 x 500 ml Fl. 9012640		■	■	3,3				

## Scheuermittel

Verkrustete, eingearbeitete Verschmutzungen und Ablagerungen machen besondere Produkteigenschaften erforderlich. Reinigungsaktive bzw. fettlösende Substanzen und abrasive Polierkörper zur Unterstützung des Reinigungsfaktors „Mechanik“ verleihen Ecolab Produkten ihre besonderen Eigenschaften.

	INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
	Polierkörper	besonders scho-nend	frischer Duft	entfernt harten Verkrus-tungen					Anwendung
	<b>Rilan®</b>  Flüssige Scheuermilch • reinigt schonend und gründlich alle stark verschmutzten Flächen • beseitigt angebrannte Speisereste • löst Öl- und Fettschmutz selbsttätig • besonders für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Keramik und Glas,  Kart. m. 6 x 750 ml Fl. 3024750	■	■	■					
	<b>Perr® aktiv</b>  Scheuer-Pulver • reinigt selbsttätig und parentief • schafft Hygiene durch Frischekraft • hohes Fettlösevermögen • küchengerechte Wirkstoffkombination • angenehm frischer Zitronenduft  Kart. m. 12 x 1 kg Streudosen 9038550 Papp-Trommel 10 kg 9038570	■		■	■				

Zur manuellen Unterstützung bieten wir Ihnen unsere Tücher und Schwämme (s. S. 43) an.


# Spezialreiniger

Der Produktbereich Spezialreiniger bietet ein unverzichtbares Programm an Hochleistungsprodukten für ganz spezielle Reinigungsgebiete, wie z.B. Bauschlussreinigung, Kugelschreiberfleckenbeseitigung oder Industriehallenreinigung .





INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN									
	Sprühflasche	Zementschleier-entferner	Fleckenger-entferner	pH-conc. ca.					Anwendung
	<b>Pep® Ex</b>  <b>Spezial Fleckenentferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• entfernt Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, Stempelfarbe, Tinte auf Glas, Keramik, Metall, Stein, harten Kunststoffen usw.</li><li>• einfache Handhabung</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 3026530			■	■	4,4			  
	<b>Pep® active</b>  <b>Spezial Sprühreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• entfernt schnell und materialschonend z. B. Kugelschreiber, Filzstift, fettige und ölige Rückstände auf abwischbaren Oberflächen</li><li>• beseitigt Absatzstriche von unbeschichteten Bodenbelägen</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 3021030			■	■	12			  
	<b>Xense orange fresh</b>  <b>Duftspray</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• wirkt schnell und zuverlässig bei unangenehmen Gerüchen</li><li>• hinterlässt fruchtig frischen Langzeitduft</li></ul> Kart. m. 6 x 500 ml Sprühfl. 3021010			■					 
	<b>Fefix®</b>  <b>Zementschleier-Entferner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• entfernt Zementschleier und Kalkrückstände</li><li>• ideal zur Bauschluss-Reinigung</li><li>• schnell löslicher Pulverreiniger ohne Salzsäure</li></ul> Eimer 5 kg 3008340		■						
	<b>Kehrin® G</b>  <b>Reinigungs-Kehrmehl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• reinigt intensiv</li><li>• mit hochwertigen Ölen</li><li>• für alle lösungsmittelbeständigen Belagsarten</li></ul> Kart. 25 kg 3005760								
	<b>Kehrin® R</b>  <b>Reinigungs-Kehrmehl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang</li><li>• auf Wachsdispersionsbasis</li><li>• für alle Belagsarten</li></ul> Kart. 25 kg 3005770								

# Spezialreiniger

Der Produktbereich Spezialreiniger bietet ein unverzichtbares Programm an Hochleistungsprodukten für ganz spezielle Reinigungsgebiete, wie z.B. Bauschlussreinigung, Kugelschreiberfleckensbeseitigung oder Industriehallenreinigung .

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
	öl- und fetthaltige Verschmutzungen	Nikotinflecken	Zusatz zu Reinig.-lösungen/-mitteln	RK-Listung	pH-conc. ca.	pH-Anwendungskonzentration	Schaumbrem-send	Anwendung
 <b>ENERGY BOOSTER®</b> <b>Reinigungsverstärker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35%iger Phosphatgehalt</li> <li>• als Reinigungsverstärker für alle sauren und alkalischen Produkte</li> <li>• zur Teppichreinigung (Sprühextraktion, Shampooierung), Wand- und Deckenreinigung</li> </ul> <p>Kart. m. 12 x 1 L Fl. 3027540</p>	■	■	■	■	11,5	9,5-11,5		   
 <b>Ecolab Foam Stop</b> <b>Entschäumer-Konzentrat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beseitigt alle Schaumprobleme bei der maschinellen Flächenreinigung</li> <li>• auf Siliconbasis</li> <li>• für alle Reinigungsgerätetypen geeignet</li> </ul> <p>Kan. 5 L 3023690</p>				7		■		 
 <b>Foam Stop</b> <b>Schaumbremsstreifen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optimales Ausnutzen der Schmutzwassertankkapazität</li> <li>• einfache Handhabung</li> <li>• für alle Arten von Nasssauggeräten geeignet</li> </ul> <p>27 Schaumbremsstreifen 10000240</p>					■	■		 
 <b>Kristalin Bio</b> <b>Geruchsvernichter und Sanitärreiniger auf biologischer Basis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basiert auf einer nachhaltigen Mikro-Organismus Technologie</li> <li>• Bakterienstämme beseitigen Uringerüche, Fette, Öle, Stärke, usw am Entstehungsort</li> <li>• Hinterläßt frischen Duft nach der Reinigung</li> </ul> <p>Kart. m. 6 x 1 L Fl. 3050060 Kart. m. 2 x 5 L Kan. 3027900</p>	■				8			  


# Desinfektionsreiniger / -mittel

D esinfektionsreiniger / -mittel von Ecolab sind rationell einzusetzende Kombinationsprodukte mit breitem Wirkungsspektrum. Die bakteriziden und fungiziden Eigenschaften wurden nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie und der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft geprüft und mit Gutachten bestätigt. Die Prüfung zur Wirksamkeit gegen verschiedene Viren erfolgte entsprechend der Methodik des RKI (ehem. BGA) und der DVV (Dt. Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten).	INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
	VAH- / DGHM-gelistet	aldehydfrei	parfümfrei	Schnell-desinfektion	für die Küche	reinigt und desinfiziert	mischbar mit Gloss Xpress		
 <p><b>Diesin® HG</b></p> <p><b>Gründliche Reinigung und Desinfektion von Bodenbelägen in einem Arbeitsgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hohe Desinfektionssicherheit</li> <li>• wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren</li> <li>• automatengeeignet</li> <li>• aldehydfrei</li> <li>• angenehmer frischer Duft</li> </ul> <p>Kart. m. 3 x 2 L Nachfüllfl. 3005710 Kan. 10 L 3005720</p>						■			
 <p><b>Diesin® HG plus</b></p> <p><b>Konzentriertes Flächendesinfektionsmittel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal im Einsatz mit dem Ecolab Healthguard System</li> <li>• patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®</li> <li>• hohe Desinfektionssicherheit und Materialverträglichkeit</li> </ul> <p>Kan. 6 L 3046310</p>						■	■		
 <p><b>Incidin® Extra N</b></p> <p><b>Flächendesinfektionsmittel für med. Inventar und abwaschbare Flächen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®</li> </ul> <p>400 x 20 ml Dosierbeutel 3012530 Kart. m. 3 x 2 L Nachfüllfl. 3011640 Kan. 6 L 3011650 Kan. 30 L 3011660 Fass 200 L 3011670</p>						■	■		
 <p><b>Incides® N</b></p> <p><b>Alkoholische Schnelldesinfektionstücher für med. Inventar und andere alkoholbeständige Flächen</b></p> <p>Dosen m. 6 x 90 Tücher 3042570 Nachfüllpack. m. 5 x 90 Tücher 3042550</p>					■	■			
 <p><b>Incidur® N</b></p> <p><b>Flächendesinfektionsmittel für med. Inventar und andere abwaschbare Flächen</b></p> <p>Kan. 6 L 3011760 Fass 200 L 3011500</p>							■		
 <p><b>Minutil®</b></p> <p><b>Flächendesinfektionsmittel für med. Inventar und andere abwaschbare Flächen</b></p> <p>Kan. 6 L 3011730 Kan. 30 L 3011740 Fass 200 L 3011750</p>			■				■		

# Dosiergeräte

Dosiergeräte ermöglichen eine ökonomische und ökologische Dosierung von Hochkonzentraten und ermöglichen ein Höchstmaß an Kostenkontrolle.

ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN								Anwendung
Farbcodierung	voreingestellte Konzentration	Einstellung Durchflussmenge	automatische Dosierung	passgenaue Deckel				

	<b>Penguin 4U</b> Dosiergerät für die kostengünstige und ökonomische Dosierung von Hochkonzentraten <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 in 1 für Eimer und Sprühflaschenbefüllung</li> <li>• einfache Bedienung, sprachfrei durch Piktogramme</li> <li>• durch genaue Dosierung wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse</li> </ul> 1 Stk.							
---	--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>Cleaning Control System</b> Das Cleaning Control System ist ein modernes System zur Vorränkung von Rasant®-Bezügen und Oberflächentüchern mit einer auf den Anwendungsbereich abgestimmten Menge an Reinigungslösung. Die benetzten Reinigungstextilien sind sofort einsatzbereit und ermöglichen bei der Bodenreinigung das einstufige Wischverfahren. Die sichere, für das Objekt eingestellte Dosierung und die farbliche Codierung aller Zubehörteile sorgt für hohe Anwendungssicherheit.							
• Dosiereinheit inkl. 3 Module	1 Stk. 10005098			■	■	■		
• Sprühdeckel blau f. 6 L Eimer	1 Stk. 10095782	■				■		
• Sprühdeckel rot f. 6 L Eimer	1 Stk. 10010913	■				■		
• Sprühdeckel blau f. 30 L Bucket	1 Stk. 10010842	■				■		
• Installationsset	1 Stk. 10010937							
• Wandhalterung inkl. 3 Stk. Vorratsbehälter à 2 L	1 Stk. 10006841							
• Optionaler Einsatz für die Desinfektionsreinigung in Verbindung mit DG3 Dosiergerät (BAM gelistet)								

# Anwendungshilfen

Die Anwendungshilfen aus dem Hause Ecolab unterstützen Sie beim einfachen, sicheren, ökologischen und ökonomischen Einsatz unserer Produkte.

## Nachfüllflaschen

- 1.000 ml Dosierskala



Kart. m. 50 x 1 L Fl.

10013033

## Dosieraufsatz 1L Flasche

- für Ecolab 1 Liter Flasche
- mit Skalierung



Beutel m. 12 x 1 Stk. 25 ml  
Beutel m. 6 x 1 Stk. 60 ml

10200426  
10200425

## Dosieraufsatz 10 L Kanister

- für Ecolab 10 Liter Kanister



Kart. m. 20 Stk.

10010553

## Dosieraufsatz 5 L Kanister

- für 5 Liter Ecolab Kanister



Kart. m. 20 Stk.

10010833

## Sprayflaschen / Sprühpumpe blau / rot

- 650 ml
- Kart. m. 20 Flaschen



Sprühpumpe

- blau
- Kart. m. 10 Stk.
- rot
- Kart. m. 10 Stk.

10069036

10010456

10069032

## Dosierpumpe f. 5 L Kanister

- 50 ml Dosierpumpe f. 5 L Ecolab Kan.
- Kart. m. 1 Stk.



10015794

## Hebelhandpumpe

- für 200 L Fass



Kart. m. 1 Stk.

10006739

## Druckpumpenzerstäuber „Rivonit“



Kart. m. 2 Stk.

10004883

## Ausgießhahn

- für 5 Liter Ecolab Kanister



Kart. m. 12 Stk.

10000080

## Ausgießhahn

- für Ecolab 10 Liter Kanister



Kart. m. 25 Stk.

10005085

## Dosierpumpe

- 25 ml
- 10 L Kanister
- Kart. m. 20 Stk.



Dispenser

- 50 ml
- 10 L Kanister
- Kart. m. 5 Stk.

10000079

10006759

## NitoClean®

Mit dem NitoClean® Schaumreinigungsgerät können Sie die Nassreinigung in Sanitäranlagen, Küchen und Werkstätten ökonomisch und effizient durchführen.



Schaumreinigungsset, Behälter 1,35 Liter mit Injektor, Griffpistole, Strahlrohr, Düsen

10004430

Schlauch (15 m) und Anschlüsse

10004825





# Spülmittel & Klarspüler

Maschinenspülmittel von Ecolab sind wirtschaftliche, exakt dosierbare Produkte mit hoher Hygiene-Leistung. Sie sind hervorragend für den professionellen und semi-professionellen Einsatz geeignet.

INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
	für alle Wasserhärten	Aktiv-chlor	Aktiv-sauerstoff	Alu-minium geeig-net	phos-phatfrei	pH neutral		Anwendung
	<b>Assert Classic</b>  Handspülmittel • hautfreundlich • ohne Farb- und Parfümstoffe  Kart. m. 6 x 1 L Fl. 9032270 Kan. 10 L 9030130	■				■		
	<b>Perclin® Universal</b>  pulverförmiger Reiniger mit aktivem Sauerstoff • enthält Metallschutzmittel • universell einsetzbar  Papp-Trommel 10 kg 9019170	■		■	■			
	<b>Perclin® Tabs</b>  Tablettenförmiger Universalreiniger • enthält Metallschutzmittel  Papp-Trommel 6 kg 9038110	■		■	■			
	<b>Topmatic Hero</b>  aktivchlorhaltiges Maschinenspülmittel • für alle Wasserhärten • nicht für Aluminium geeignet  Kan. 12 kg 9013960 Kan. 25 kg 9013970	■	■					
	<b>Toprinse Uni</b>  Klarspüler • trocknet selbsttätig • sparsam • verhindert Wasserflecken • auch für Haushaltmaschinen geeignet  Kart. m. 4 x 1 L Fl. 9029580 Kan. 10 L 9029570	■				■		

# Küchenumfeld

Für die Reinigung des Küchenumfeldes im Großverbrauch sichern die Produkte von Ecolab eine hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch und schonen dabei das Material.

			INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN							Anwendung
			mit Desinfektionswirkstoff	für alle wasserfesten Oberflächen	gute Haftung an senkrechten Oberfl.	praktische 1 Liter-Flasche	stark bei Öl- und Fett- schmutz	Aktivchlor		
	<b>Acti®</b>  <b>Grill-Schnellreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schnellreiniger mit Sprühpistole</li><li>• sehr gut biologisch abbaubar</li><li>• schnell wirksam bei kalten und warmen Oberflächen</li><li>• geeignet für Grillgeräte, Friteusen, Konvektomaten, Bratröhren etc.</li></ul> Kart. m. 2 x 1 L Fl. 9012440				■	■	■			
	<b>Freezer Cleaner®</b> <b>Tiefkühlreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• maschinell und manuell einsetzbar</li><li>• kein Auslagern des Gefriergutes</li></ul> Kart. m. 2 x 5 L Fl. 9009590					■				
	<b>Regain Enforce</b>  <b>starker Küchenreiniger mit Aktivchlor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• sehr gute Reinigungseigenschaften</li><li>• sehr gute Bleichwirkung</li><li>• zur Schaumreinigung geeignet</li></ul> Kan. 10 L 9031700		■				■	■		
	<b>Renolit®</b>  <b>Kraftvoller Küchenreiniger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• beseitigt schnell und mühelos alle küchenspezifischen Verschmutzungen</li><li>• entfernt stärkste Öl- und Fettrückstände</li><li>• auf empfindlichen Materialien einsetzbar</li><li>• angenehmer frischer Duft</li></ul> Kart. m. 6 x 1 L Fl. 9032960 Kan. 10 L 9014520		■		■	■				
	<b>Sirafan® Speed</b> <b>Schnelldesinfektionsmittel ohne Nachspülen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• gebrauchsfertig</li><li>• ohne Parfüm- und Farbstoffe</li><li>• eingereicht zur Listung nach DGHM / VAH und DVG</li></ul> Kart. m. 7 x 750 ml Fl. 9033070		■	■		■				
	<b>Sirafan® Perfect</b>  <b>Desinfektionsreiniger für den Küchenbereich</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ohne Farb- und Parfümstoffe</li><li>• begutachtet und geprüft nach DGHM / VAH und DVG Richtlinien</li></ul> Kan. 10 L 9033050 Fass 200 L 9033060		■	■						

# Wasch-/Pflegelotionen · Hautschutz

Gerade in Gemeinschaftstoiletten und Sanitärräumen werden an Waschlotionen und Seifen besondere Anforderungen in Bezug auf die pflegende und hygienische Wirkung gestellt.

		INHALTSSTOFFE/EIGENSCHAFTEN								
		DGHM-/VAH-gelistet	farb- und parfüm-frei	Hände-desinfek-tions-mittel	Wasch-lotion	geprüft nach EN1499	geprüft nach EN1500			Anwendung
	<b>Epicare 2</b>  <b>Hautschonende Waschlotion</b> • parfüm- und farbstofffrei • sparsam im Verbrauch • dosierbar über Maximum 2 Wandspender  Kart. m. 12 x 500 ml Fl. 9025470 Kart. m. 3 x 5 L Fl. 9003050									
	<b>Epicare 5</b>  <b>Antimikrobielle Wasch- und Körperlotion</b> • parfüm- und farbstofffrei • DGHM-/VAH-gelistet • geprüft nach EN1499 • auch für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet  Kart. m. 12 x 500 ml Fl. 9025530 Kart. m. 3 x 5 L Fl. 9004730									
	<b>Epicare 7</b>  <b>Parfümfreie Pflegelotion</b> • schnell einziehend • sparsam im Verbrauch • dosierbar über Maximum 2 Wandspender  Kart. m. 12 x 500 ml Fl. 9025570									
	<b>Epicare hand protect</b>  <b>Hautschutzpräparat</b> • schützt vor Fett, Öl, sauren und alkalischen Lösungen • parfüm- und farbstofffrei • zum Schutz der Haut während der Arbeit  Kart. m. 6 x 500 ml Fl. 9047670 Kart. m. 12 x 100 ml Tuben 9047690									
	<b>Epicare des</b>  <b>Händedesinfektionsmittel</b> • parfüm- und farbstofffrei • DGHM-/VAH-gelistet • geprüft nach EN1500 • wirksam gegen Noroviren Kart. m. 50 x 100 ml Fl. 9055660 Kart. m. 6 x 500 ml Fl. 9054480 Kart. m. 6 x 1 L Fl. 9057860 5 L Kan. 9057880									
	<b>Lodisin®</b>  <b>Hochwertige Waschlotion</b> • hautmilde Waschlotion • mit sympathischem Duft • sparsam im Verbrauch • dosierbar über Maximum Wandspender  Kart. m. 12 x 1 L Spenderfl. 3016750 Kanne 10 L 3018250 Wandspender Maximum 1 L 10013038									

# Waschmittel

**E**colab Textil-Hygiene ist heute das Synonym für Waschverfahren, die ein perfektes Zusammenspiel von ökonomischen und ökologischen Vorteilen gewährleisten. Unsere Produkte sind ausgerichtet auf unterschiedliche Wäsche- und Verschmutzungsarten sowie auf moderne Maschinensysteme.

		ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN					
		Wasserhärtebereich	Waschleistungs-optimum	Ergiebigkeit bezogen auf Anwendung	biologisch wirksam		Anwendung
	<b>Eltra®</b>  Desinfektions-Vollwaschmittel für Medizinprodukte und biozide Anwendung* • chemothermische Desinfektion von textilen Medizinprodukten bei 60° und 70°C • auch geeignet für das Waschen und Desinfizieren von anderen Textilien und Wäschearten Sack 20 kg 1011200 Trommel 6 kg 1011210	1-4	40-70°C	■	■	RKI DGHM	
	<b>mopEltra®</b>  Desinfizierendes Spezialwaschmittel für Wischtextilien* • chemothermische Desinfektion bei 60°C • schaumarm • keine Vorwäsche nötig • schützt vor schneller Vergrauung, Inkrustation und Faserschädigung Sack 20 kg 1011230	1-4	60°C	■		RKI DGHM	
	<b>Taxat® Profi</b>  Professionelles Vollwaschmittel • alle Textilien und Wäschearten • alle Temperaturen  Sack 20 kg 1101040 Trommel 12,5 kg 1101030	1-4	40-70°C	■	■		
	<b>Limat® Basis</b>  Spezialwaschmittel für stark verschmutzte Wäsche • für stark verschmutzte Berufsbekleidung • für Küchenwäsche • für farbige Tischwäsche  Sack 25 kg 1014600	1-4	40-90°C	■			
	<b>Pursol® perfekt</b>  Sauerstoffbleichmittel • bleicht gründlich und verleiht der Wäsche frischen Duft • für stark verschmutzte Wäsche • wirksam gegen alle bleichbaren Verfleckungen wie Tee, Kaffee oder Obst  Trommel 8 kg 1013160 Sack 25 kg 1013150		60-90°C	■			
	<b>Taxat Joker</b>  Fleckensalz mit 4fach-Energie • bleicht faser- und farbschonend • löst Eiweißverschmutzungen • löst alle Arten von Lebensmittelverfleckungen • löst stärkehaltige Verschmutzungen  Eimer 3 kg 1015210	1-4	60-70°C	■ ■ ■	■		

# Mobilette® Vario maxx Reinigungswagen

Mobilette® Vario maxx Healthguard 1	Mobilette® Vario maxx Healthguard 2	Mobilette® Vario maxx Hygiene	Mobilette® Vario maxx Classic 1	Mobilette® Vario maxx Classic 2	Mobilette® Vario maxx Fastpress 1	Mobilette® Vario maxx Fastpress 2
The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.	The image shows a blue and grey cleaning trolley with a large white trash bin at the bottom. It has a small red compartment on top and a grey frame.
Artikelnummer / Abmessungen: L 126 x B 54 x H 119 cm						
<b>Lieferumfang:</b>	<b>Grundmodule</b>					
Hauptmodul blau ohne Griff: 10102510	Hauptmodul blau ohne Griff: 10102513	Hauptmodul blau ohne Griff: 10102514	Hauptmodul blau ohne Griff: 10102881	Hauptmodul blau ohne Griff: 10102882	10102883	10104606
Abfallmodul blau mit Griff: 10105146	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076	Abfallmodul blau ohne Griff: 10105147	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076
Stoßschutz Set, grau 4 Stück: 10150200	Stoßschutz Set, grau 4 Stück: 10150200	Stoßschutz Set, grau 4 Stück: 10150200	Halbmodul blau ohne Griff: 10105090	Halbmodul blau ohne Griff: 10105148	Halbmodul blau ohne Griff: 10105148	Halbmodul blau ohne Griff: 10105148
Abfallrahmen 1 x 120 L: 10105022						
Abfalltrenner, grau: 10105023						
Deckel Abfallmodul, grau: 10105027	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027	Deckel Abfallmodul, grau: 10105024	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027
Desinfektionswanne: 1010504	Vertikalpresse, grau: 10105098	Vertikalpresse, grau: 10105098	Vertikalpresse, grau: 10105098	Vertikalpresse, grau: 10105098	Flachpresse: 10105101	Flachpresse: 10105101
Boxen / Schulbläden / Eimer	Tablett, grau: 10105053					
Eimer 5 L, rot: 10105041						
blau: 10105040						
gelb: 10105042						
weiß: 10105044						
Schublade groß, grau 30 cm: 10105055						
Schublade klein, grau 13 cm: 10105054						
Mopbox, blau: 10105057						
Deckel für Mopbox, grau 10105060						
Clips & Zubehör	Ablagerost, grau: 10105028					
Stielhalterclip, grau: 10105030						
Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau: 10150204						
Hakenclip, grau: 10105029						
Hakenclip inkl. Aufnahmeplatte, grau: 10150203						
Flaschenschablone, grau: 10105051						
Tür rechts groß, komplett, grau: 10105007						
Tür links groß, komplett, grau: 10105003						
Verkleidungen						

Die Mobilette® Vario maxx ist der innovative Reinigungschanismus des Abfallmoduls. Ob Nass- oder Feuchtwischen, ob Desinfektion, Oberflächenerneigung oder Entsorgung – die neue Mobilette® Vario maxx kann durch ihren flexiblen Aufbau und das reichhaltige Zubehör leicht den spezifischen Anwendungsbereichen und Räumlichkeiten in einem Objekt angepasst werden. Dabei ist sie fast vollständig aus dem sortierbaren Material Polypropylen (Kunststoff) hergestellt. Diese hochwertigen Werkstoffe sind recyclingfähig und garantieren eine maximale Belastbarkeit sowie lange Lebensdauer.

## STANDARD-MODELLE

# Mobilette® Vario maxx Reinigungswagen + Zubehör

**G**erne stellen wir Ihnen auch Ihren individuellen Reinigungswagen nach Ihren Vorgaben und Wünschen zusammen.



GRUNDMODELLE		
<b>Hauptmodule</b>	<b>Halbmodule</b>	<b>Abfallmodule</b>

**Abmessungen (L x B x H)**

Hauptmodul grau mit Griff: 10105092	Halbmodul grau mit Griff: 10105094	Abfallmodul grau mit Griff: 10105090
Hauptmodul grau ohne Griff: 10105145	Halbmodul grau ohne Griff: 10105147	Abfallmodul grau ohne Griff: 10105141
Hauptmodul blau mit Griff: 10105078	Halbmodul blau mit Griff: 10105139	Abfallmodul blau mit Griff: 10105076
Hauptmodul blau ohne Griff: 10105146	Halbmodul blau ohne Griff: 10105148	Abfallmodul blau ohne Griff: 10105142
		Abfallmodul grau mit Schiene und Griff: 10105091
		Abfallmodul grau mit Schiene ohne Griff: 10105143
		Abfallmodul blau mit Schiene und Griff: 10105077
		Abfallmodul blau ohne Griff: 10105144

**Artikelnummern**

ZUBEHÖR	Eimer 5 L	Eimer 6 L	Sieb für Eimer	Clips	Sortierhilfen	Ablagerrost	Schubladen
<b>Artikelnummern</b>	Elmer 5 L rot: 10105041 grün: 10105043 blau: 10105040 gelb: 10105042 weiß: 10105044	Elmer 6 L rot: 10000070 grün: 10000139 blau: 10000063 gelb: 10000066 weiß: 10000141	Sieb für Eimer 5 L, grau: 10105045 Sieb für Eimer 6 L, grau: 10105038	Hakenclip, grau: 10105029 Hakenclip inkl. Aufnahmplatte, grau: 10105023 Stielhalterclip, grau: 10105030 Stielhalterclip mit Aufnahmplatte, grau: 10105024 Aufnahmplatte Clip einzeln, grau: 10105031	Flaschenschablonen, grau: 10105051 Waschnezhalter, Dreieck, Kunststoff: 10108186 Waschnezhalter, Rechteck, Metall: 10105064	Ablagerost, grau: 10105028	Schublade klein, grau 13 cm: 10105054 Schublade groß, grau 30 cm: 10105055

# Mobilette® Vario maxx Zubehör

**G**erne stellen wir Ihnen auch Ihren individuellen Reinigungswagen nach Ihren Vorgaben und Wünschen zusammen.



## ZUBEHÖR

Mopbox		Abschließbare Box	Abfallentsorgung	Deckel Abfallentsorgung	Abdeckung Hauptmodul	Werbetafel	Stoßschutz
Mopbox, blau: 10105057 Mopbox, rot: 10105058 Sieb für Mopbox, grau: 10105061 Deckel für Mopbox, grau: 10105060	abschließbare Box ohne Deckel, grau: 10105062 Deckel abschließbare Box, grau: 10105063	Abfallrahmen 1 x 120 L: 10105022 Abfalltrenner, grau: 10105023	Deckel Abfallmodul, grau: 10105027 Deckel Abfallmodul, blau: 10105024 Deckel Abfallmodul, rot: 10105025 Deckel Abfallmodul, gelb: 10105026	Abdeckung Hauptmodul, grau: 10105019 Abdeckung Hauptmodul, blau: 10105016 Abdeckung Hauptmodul, rot: 10105017 Abdeckung Hauptmodul, gelb: 10105018	Werbetafel: 10105021		Stoßschutz Set, grau 4 Stück; 10105020
ZUBEHÖR		Artikelnummern	Rollen	Handgriff	Tür rechts	Tür links	Desinfektionswanne
ZUBEHÖR		Artikelnummern	Rollen	Handgriff	Tür rechts	Tür links	Desinfektionswanne
			Rad 125 mm für: 10105080 Rad mit Bremse 125 mm: 10105081	10105032	10105007 blau: 10105004 rot: 10105006 gelb: 10105002	10105003 blau: 10105000 rot: 10105001 gelb: 10105002	10105003 blau: 10105095 vertikalpresse auf kleiner Grundplatte, grau: 10105097 vertikalpresse, blau ohne Grundplatte: 10105096 vertikalpresse, grau ohne Grundplatte: 10105098
					10105007 blau: 10105011 rot: 10105008 gelb: 10105014	10105001 blau: 10105010	10105022 auf Grundplatte, blau: 10105099 Flachpresse auf kleiner Grundplatte, grau: 10105100 vertikalpresse, blau ohne Grundplatte: 10105101 vertikalpresse, grau ohne Grundplatte: 10105101
							Desinfektionswanne auf Grundplatte, blau: 10105022 Desinfektionswanne auf Grundplatte, grau: 10105103 Desinfektionswanne ohne Grundplatte: 10105104 Sieb zu Desinfektionswanne 1000669; 1000665

# Fahreimer




Artikelnummer / Abmessungen (L x B x H)	Fahreimer Perfekt Mono®	Fahreimer Standard Mono	Fahreimer Perfekt Duo®	Fahreimer Standard Duo	Minilette	Fahreimer Bucket	
<b>Lieferumfang</b>							
<b>Zubehör</b>	10000287 / 40 x 59 cm 18 L Eimer blau, mit Linterskala 6 L Eimer rot, mit Linterskala Kunststoffpresse blau 10000029	10000287 / 40 x 59 cm 18 L Eimer blau, mit Linterskala 6 L Eimer rot, mit Linterskala Kunststoffpresse blau 10000029	10000011 / 69 x 39,5 cm 18 L Eimer blau, mit Linterskala 6 L Eimer rot, mit Linterskala Kunststoffpresse blau 10000029	10000011 / 69 x 39,5 cm 18 L Eimer blau, mit Linterskala 6 L Eimer rot, mit Linterskala Kunststoffpresse blau 10000029	100005103 Deichsel: 10000028; Montageset für 6 L Eimer an Deichsel: 10000086; 6 L Eimer rot: 10000070, blau: 10000063, gelb: 10000068, weiß: 1000044, grau: 1000039; Eimer: 10000512, blau: 10000550; Kunststoffpresse blau, grün: 10000675; Kunststoffpresse klein, blau: 10000029, rot: 10000668, grau: 10011808	100005103 Deichsel: 10000028; Montageset für 6 L Eimer an Deichsel: 10000086; 6 L Eimer rot: 10000070, blau: 10000063, gelb: 10000068, weiß: 1000044, grau: 1000039; Eimer: 10000512, blau: 10000550; Kunststoffpresse blau, grün: 10000675; Kunststoffpresse klein, blau: 10000029, rot: 10000668, grau: 10011808	100005103 Deichsel: 10000028; Montageset für 6 L Eimer an Deichsel: 10000086; 6 L Eimer rot: 10000070, blau: 10000063, gelb: 10000068, weiß: 1000044, grau: 1000039; Eimer: 10000512, blau: 10000550; Kunststoffpresse blau, grün: 10000675; Kunststoffpresse klein, blau: 10000029, rot: 10000668, grau: 10011808
<b>Eigenschaften</b>							
<b>Blizzard® CombiPack</b>							
<b>Lieferumfang</b>	10000643 Einfachfahreimer Perfekt Mono, Kunststoffpresse, Blizzard Halter, zusammensteckbarer Alustiel	100929/3 / 83 x 41 x 105 cm Eimer 6 L blau: 10000063, 6 L rot: 10000070, 18 L rot: 10000572; Ablagewanne 40 cm Spannrahmen inkl. Müllsackhalter, Klapphänger: 1x 70 L grau: 10006907; Klapphänger: 1x 70 L grau: 10006907; Kunststoffpresse blau: 10000029	100929/3 / 83 x 41 x 105 cm Eimer 6 L blau: 10000063, 6 L rot: 10000070, 18 L rot: 10000572; Ablagewanne 40 cm Spannrahmen inkl. Müllsackhalter, Klapphänger: 1x 70 L grau: 10006907; Kunststoffpresse blau: 10000029	10009361 / 89 x 41 x 105 cm Zubehör optional: Aschebehälter mit Deckel und Rahmen Stk.: 10001087, Waschnetzhalter: 10000047, -halterclip: 10000076, Stielclip: 10000071, Hygienehalter: 10004929	10031002 Fahrgestell mit 75 mm Ø Lenkräulen, 18 L Eimer blau, rot, jeweils mit Linterskala, Flachpresse	10005096 Starterpaket / 10005096	
<b>Zubehör</b>							
<b>Eigenschaften</b>							
<b>Artikelnummer / Abmessungen (L x B x H)</b>							

Die Ecolab Fahreimer bilden die ideale Kombination mit dem Rasant®- und rasanTEC®-System (s. S. 39 ff u. S. 41) sowie zu den Wischpflegen (s. S. 14 ff) und den Allzweckreinigern (s. S. 2 ff).

# Wischsysteme

Rasant® Xpress Mini	Rasant® Xpress Mini	Rasant® 360	Rollenspender	Schwammtüchrollen für Rollenspender	Einwegrollen für Rollenspender
					
Artikelnummer / Abmessungen (L x B x H)	10000257	Starterpaket blau-rot 10004915	10095803	10095797	10095799
Lieferumfang	Rasant Xpress Mini Eimer inkl. Flachpresse	je 1 Stk. Rasant® Xpress Mini Eimer: 10001257 1 Stk. Rasant® Xpress Mini Halter, 1 Stk. Rasant® Xpress Mini Bezug, je 1 Stk. Alutiel	je 1 Stk. Rasant® 360 Wischgerät, 3,5 l Vorratstank rasantTEC® Magnetklapphalter 40 cm Wandmontage- und Mobillettenhalterung	je 4 Stk. Schwammtüchrollen, 55 Tücher pro Rolle im Karton	je 6 Stk. Einwegtüchrollen, 75 Tücher pro Rolle im Karton
Zubehör		Rasant Xpress Mini Halter (5 Stk.): 100000332 Rasant Xpress Mini Bezug (5 Stk.): 100000332 Alutiel 1,40 m (25 Stk.): 100000216	Rasant Xpress Mini Halter, 30 cm 5 Stk. im Karton: 10000332 Rasant® Xpress Mini Bezug, 30 cm 5 Stk. im Karton: 10000059 Xpress Mini Eimer: Presse blau/rot: 10016257 Presse blau/grau: 10016253 Presse rot/grau: 1001127 optional: Xpress mini Starterkits: Eimer: Presse blau/grau: 10000354 Presse rot/grau: 1001654		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>leichte u. ergonomische Handhabung</li> <li>patentierte, verschleißfreie Presse</li> <li>Gewicht ca. 2 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>komplettes System für zeit-sparendes Wischen</li> <li>durch gezieltes Auspressen kann die benötigte Wassermenge leicht reguliert werden, einstufiges Wischen möglich</li> <li>hervorragende Reinigungsleistung durch vollflächigen Mikrofaserbezug</li> <li>der Bezug bleibt während des Pressvorgangs am Halter, schnell &amp; ergonomisches Arbeiten ohne Bückeln und ohne Hautkontakt</li> <li>hohe Wasserabsaugung und Wasserabgabe durch spächerfähiges Viskosemestmaterial im Wischbezug</li> <li>ideal für Büro- und Treppenhauseinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wischsystem für kleine Flächen</li> <li>einstufiger Dosierung</li> <li>Standard, Minilette Perfekt, Standard, Minilette</li> <li>gezieltes Dosieren der Flotte über den am Stiel integrierten Druckknopf</li> <li>ideal für kleine bis mittlere Flächen</li> <li>optimal zum einstufigen Wischen im Gastronomiebetrieb, Einzelhandel, Eingangsbereich, Teeküchen etc.</li> <li>optimal einsetzbar in Kombination mit rasantTEC®-Bezügen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wieder verwendbare waschbare Schwammtücher</li> <li>alle 20 cm perforiert, sorgt für ein bequemes Abreißen mit einer Hand</li> <li>• wieder verwendbare waschbare Schwammtücher</li> <li>• alle 38 cm perforiert</li> <li>• hohe Flüssigkeitsaufnahme</li> </ul>	







# Rasant®-Bezüge

**E**in perfekt aufeinander abgestimmtes System, das Feucht- und Nasswischen leichter macht. Rasant®-Bezüge und Rasant®-Halter. Das ist moderne Gerätetechnik, die unter hygienischen, wirtschaftlichen und ergonomischen Aspekten den Arbeitsablauf optimiert. Für jeden Arbeitsbereich und alle Anforderungen gibt es den passenden Rasant®-Bezug. Durch die Arbeitsbreiten von 40 cm und 50 cm eignet sich das Rasant®-System gleichermaßen für kleine, mittlere und große Flächen.



	<b>Rasant®</b>	<b>Rasant® Perfekt</b>	<b>Rasant®</b>	<b>Rasant® Vollschlinge</b>	<b>Rasant® Volfransen</b>	<b>Rasant® Basic</b>
<b>Besonderheiten</b>						
<b>Länge / Artikelnummer</b>	40 cm / 10004878 50 cm / 10004876	40 cm / 10004421 50 cm / 10000016	40 cm / 10000024 50 cm / 10200569	50 cm / 10000234	50 cm / 10000020	40 cm / 0108484 50 cm / 10006379
<b>Lieferumfang</b>				50 Stück im Karton		
<b>Aufbau</b>				Deckblatt: Schlingen getuftet Außenposament: Fransen genäht	Deckblatt: Fransen genäht Außenposament: Fransen genäht	Deckblatt: Schlingen getuftet Außenposament: Fransen genäht
<b>Besonderheiten</b>	• lange Lebensdauer • hochwertige Garnfäden • Druck ab 500 Stk.	• geringes Eigengewicht • deutlich verringerte Waschkosten • hohe Wasserabschöpfleistung • Druck ab 500 Stk.	• hochwertige Garnfäden • lange Lebensdauer • Druck ab 500 Stk.	• extrem gutes Glättvermögen • ohne Wasseraufnahme • Druck ab 500 Stk.	• extreme hohe Wasserabschöpfleistung • verschleißfeste Fransen • hohe Reinigungsleistung • Druck ab 500 Stk.	• gute Reinigungsleistung • hohe Flächeneffizienz • Druck ab 500 Stk. • farbiges Einlassband nicht möglich
<b>Rasant® Combitex</b>						
<b>Besonderheiten</b>						
<b>Länge / Artikelnummer</b>	40 cm / 0000000 50 cm / 10000003	40 cm / 1020099 50 cm / 1005197	40 cm / 10000027 mit Druck: Nr. Kundenindividuell	40 cm / 10000008 mit Druck: Nr. Kundenindividuell	40 cm / Nr. Kundenindividuell 50 cm / Nr. Kundenindividuell	40 cm / Nr. Kundenindividuell 50 cm / Nr. Kundenindividuell
<b>Lieferumfang</b>		50 Stück im Karton		25 Stück im Karton	50 Stück im Karton	
<b>Aufbau</b>					vollflächiger Mikrofaservelour außen Mikrofaerlippen	
<b>Besonderheiten</b>	• deutlich verringerte Waschkosten • mit Blizzard-Lasche 40 cm 10070330 • Druck ab 500 Stk.	• längere einwandfreie und hygienische Optik durch blau melierte Farbung • optimale Reinigungsergebnisse • sehr gleichmäßige Benetzung • geringes Gewicht • Druck ab 500 Stk.	• geringes Gewicht ca. 42 gr. • hohe Reinigungsleistung • hohe Wasseraufnahme • Druck ab 500 Stk.	• passgenau für den 40 cm Rasant®-Halter • extrem hohe Schmutzlösekraft, hohe Wasseraufnahme durch eingehämmerten Wasserspeicher • Druck ab 500 Stk.	• kundenindividueller Druck ab 500 Stk. sortenrein	Farbiges Einlassband nur für Schlingen-/Fransen-Bezüge: rot, grün, weiß, blau ab 500 Stk.

Aus ökologischen Gründen sowie zur Wahrung eines bestmöglichen Werterhalts Ihrer Wischtextilien empfiehlt Ecolab Ihnen eine Waschtemperatur von max. 60 °C. Zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Textilien bei 60 °C bieten wir Ihnen unsere Hygienevollwaschmittel auf Seite 34.

Rasant® Halter	Z-Alistiel	Alustiel	Teleskopstiel 2	Teleskopstiel 1
				
Rasant®-Klapphalter mit Magnetschluss 40 cm / 0107427; 50 cm / 10000007	• mit Magnetschluss • vollflächige Auflage • extrem stabil • autoklavierbar: max. 20 min bei max. 120 °C • 10 Jahre Gewährleistung	• für alle handelsüblichen Halter und Geräte	• ergonomisch geformt • für alle handelsüblichen Halter und Geräte	• stufenlos höhenverstellbar • rechts und links ansetzbar • für alle handelsüblichen Halter und Geräte
Länge / Artikelnummer	40 cm / 01000216	140 cm / 10000342	140 cm / 10000298	85-143 cm / 10000320

**E**in perfekt aufeinander abgestimmtes System, das Feucht- und Naschwischen leichter macht: Rasant®-Bezüge und Rasant®-Halter. Das ist moderne Gerätetechnik, die unter hygienischen, wirtschaftlichen und ergonomischen Aspekten den Arbeitsablauf optimiert. Für jeden Arbeitsbereich und alle Anforderungen gibt es den passenden Rasant®-Bezug. Durch die Arbeitsbreiten von 40 cm und 50 cm eignet sich das Rasant®-System gleichermaßen für kleine, mittlere und große Flächen.



Lieferumfang


Eigenschaften



In der Praxis führt die Reinigung mit rasanTEC® zu einem deutlich besseren und zugleich hygienischeren Reinigungsergebnis. Die Zusammensetzung der rasanTEC® Mikrofaser sorgt für eine optimale Flottenaufnahme und entsprechend hohe und gleichmäßige Flottenabgabe der Bezugslage. Auf Grund des gleichmäßigen Aufbaus der rasanTEC® Faser können Schmutz und Staub sehr leicht ausgewaschen werden. Alle rasanTEC® star Mikrofaserbezüge weisen ein ideales Waschverhalten auf. rasanTEC® ist das ideale System für alle, die schnell und mit wenig Aufwand ein hervorragendes Ergebnis erreichen wollen.



Aus ökologischen Gründen sowie zur Wahrung eines bestmöglichen Werterhalts Ihrer Wischtextilien empfiehlt Ecolab Ihnen eine Waschtemperatur von max. 60 °C. Zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Textilien bei 60 °C bieten wir Ihnen unsere Hygienevollwaschmittel auf Seite 34.

Größe / Artikelnummer	Lieferumfang	Eigenschaften	rasanTEC® Mono star	rasanTEC® Duo star	rasanTEC® Trio star	rasanTEC® Hygiene plus
25 Stk. im Karton	• Abwerfen der Bezüge ohne Bücken • mit Magnetschluss • vollflächige Auflage • extrem stabil • autoklavierbar: max. 20 min bei 120 °C • 10 Jahre Gewährleistung	• modernste Mikrofaser mit hoher Lebensdauer • optimale Reinigungsleistung auf allen Belägen • hervorragendes Gleitverhalten für ergonomisches Arbeiten • hohe Wasseraufnahme für hohe Flächenleitung • geringes Bezugsgewicht für weniger Waschcosten • einfache Jährlingen Reinigungsverfahren adaptierbar • Druck ab 500 Stk.				
50 Stk. im Karton	Hochleistungswischbezug Mono 40 cm / 10000001	Hochleistungswischbezug Duo 40 cm / 10000210	Hochleistungswischbezug Duo 40 cm / 10000213	Hochleistungswischbezug Trio 40 cm / 10096698	Hochleistungswischbezug Trio 40 cm / 100004813	Hochleistungswischbezug Hygiene plus 40 cm / 10096698
50 Stk. im Karton	25 Stk. im Karton	25 Stk. im Karton	50 Stk. im Karton	50 Stk. im Karton	50 Stk. im Karton	50 Stk. im Karton



# Papierwagen und Zubehör

**B**ei der mobilen Entsorgung sind unsere Papierwagen eine ideale Unterstützung. Je nach Bedarf können sie durch passendes Zubehör zum kleinen Gerätewagen umgebaut werden. Daraus resultiert Ihre Vielseitigkeit, Wendigkeit und hohe Funktionalität.


Papiergerätewagen	Papierwagen Constant	Papierwagen 2 x 120 L
10000293 / 60 x 57 x 104 cm	10004882 / 53 x 55 x 88 cm	10010545 / 53 x 51 x 85 cm
Artikelnummer / Abmessungen (L x B x H)	1 x 120 L	2 x 120 L
Entsorgung		
Metallrahmen	verzinkt, klappbar	verzinkt
Lenkketten	75 mm Ø	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>zum Gerätewagen austauschbar</li> <li>platzsparende, zusammenklappbare Scherenkonstruktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entsorgung von zwei großen Fraktionen</li> <li>einflacher, kompakter Aufbau</li> </ul>
Zubehör (optional) Polypropylensack (Stk.)	120 L: 10000302	120 L: 10000570
Jutesack (Stk.)	120 L: 10072673	120 L: 10009749
Eimer (Stk.)	Allzwekeimer 10000326	Allzwekeimer 10000326
Halterungen (Stk.)	Haltestangen f. Körbe (Paar) 10001500	Kontrollravense, 3 Stk. 10011940
	Halterahmen f. Plastik-Säcke 10000569	Spezialtraverse 10007097
Sonstiges (Stk.)	Ablagerrost 10001452 Stielhalter 10001125	

<b>pofix® microclin flex</b>	<b>Magnetic-Handwischer</b>	<b>Straubmop</b>	<b>Waschnetze, groß</b>	<b>Waschnetze für Wischbezüge</b>
				

<b>Biegamer Straubmop mit waschbarem Mikrofaserbezug</b>	<b>Handwischer (20 Stk.)</b>	<b>Handwischer (20 Stk.)</b>	<b>Waschnetze für Wischbezüge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ideal für Ecken und Schränke</li> <li>maximale Reichweite</li> <li>waschbar bis 60 °C*</li> <li>kombinierbar mit Teleskopstiel 1000298</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>federleicht</li> <li>mit großer Reichweite</li> <li>Synthetikbezug; gute Staubbindung durch elektrostatische Aufladung</li> <li>waschbar: 40 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halter inkl. Bezug 5 Stk. 10000118 Ersatzbezüge 5 Stk. 10000137 Teleskopstieladapter Stk. 10092851</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format 90 x 10 cm</li> <li>praktischer Tanko-Schnellverschluss</li> </ul>

\* Aus ökologischen Gründen sowie zur Wahrung eines bestmöglichen Werterhalts Ihrer Wischtextilien empfiehlt Ecolab Ihnen eine Waschtemperatur von max. 60 °C. Zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Textilien bei 60 °C bieten wir Ihnen unsere Hygienevollwaschmittel auf Seite 34.

**polifix® Tücher und Schwämme**



**M**it unserer Auswahl an Reinigungstücher und Schwämmpen haben Sie die Möglichkeit, jedes Anforderungsprofil in der modernen Oberflächeneinreinigung sowohl im Objekt- als auch im Küchenbereich zu befriedigen. Farbliche Zuordnung und Anwenderpiktogramme gewährleisten eine schnelle und eindeutige Zuordnung zu den entsprechenden Anwendungen, bereichern und erhöhen die Sicherheit.




Kunstledertuch	Mikrofasertuch	Mikrofaservliestuch	Schwammtücher Format 21 x 25 cm	Sanitärschwamm - weißes Pad • zum schönen Nasreinigen im Säubereich
rot, Karton 10 x 10 Stk. 1000223	rot, Karton 10 x 5 Stk. 10000017 blau, Karton 10 x 10 Stk. 10000221	rot, Karton 10 x 5 Stk. 10000030 blau, Karton 10 x 5 Stk. 10000025	rot, Karton 10 x 10 Stk. 10001150 blau, Karton 10 x 10 Stk. 10001088	Karton 10 x 10 Stk. 10200799 (Format 145 x 90 x 45 mm)
gelb, Karton 10 x 5 Stk. 10000031	gelb, Karton 10 x 5 Stk. 10000037	gelb, Karton 10 x 10 Stk. 10001122	gelb, Karton 20 x 10 Stk. 10004424	Karton 20 x 10 Stk. 10200800 (Format 125 x 70 x 45 mm)
grün, Karton 10 x 5 Stk. 10000248	grün, Karton 10 x 5 Stk. 10000060	grün, Karton 10 x 10 Stk. 10001342	rot, Karton 20 x 10 Stk. 10200802	Scheuerschwamm - grünes Pad • leicht abrasiiv, entfernt hartnäckige Verschmutzungen
kundenindividuelle Bedruckung möglich (ab 500 Stk.)	kundenindividuelle Kennzeichnung möglich (ab 500 Stk.)	-	Riesenschwammtuch, Format 31,5 x 25,7 cm	Karton 10 x 10 Stk. 10200803 (Format 145 x 90 x 45 mm)
• waschbar bis 95 °C* • strapazierfähig • lange haltbar	• höchste Reinigungsleistung durch hochwertiges Mikrofaser • waschbar bis 95 °C* • flauschige und griffige Faser	• gute Reinigungsleistung moderne Mikrofaser gewirkt • waschbar bis 95 °C* • griffiger Vliestoff • waschbar bis 95 °C*	blau, Karton 10 x 10 Stk. 10200801 gelb, Karton 10 x 10 Stk. 10004881	Karton 20 x 10 Stk. 10200754 (Format 125 x 70 x 45 mm)
Format 38 x 38 cm	Format 40 x 40 cm	Format 32 x 32 cm	Format 30 x 45 cm	Topschwamm - schwarzes Pad • saugstark, geschmeidig, • stark abrasiiv, entfernt Angebrannte und hartnäckige Verkrustungen
				Karton 20 x 10 Stk. 10004926 (Format 90 x 70 x 45 mm)

<b>polifix® premium classic</b>		<b>polifix® premium glass</b>		<b>polifix® premium soft</b>		<b>polifix® handTEC</b>		<b>polifix® DesPad</b>		
<b>Mikrofledertuch</b>				<b>Mikrofaserreinigungstuch</b>		<b>Spezial-Reinigungstuch</b>		<b>Mikrofaserhandschuh</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format 40 x 38 cm</li> <li>• langlebig, strapazierfähig und sausstark</li> <li>• besonders geeignet für die Feucht- und Trockenreinigung von hängenden Oberflächen, Glasflächen und Spiegeln</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format 40 x 45 cm</li> <li>• speziell für die Feucht- und Trockenreinigung von Platten und emporhängenden Oberflächen wie z.B. Monitore, LCD-Bildschirme und Acryglas (bequachtet durch ein unabhängiges Forschungsinstitut)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format: 40 x 40 cm</li> <li>• optimale Reinigungsleistung</li> <li>• hervorn agende Arbeitsergonomie</li> <li>• waschbar bis 95 °C*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perfekte Lösung für alle Belange im hygienischen und / oder industriellem Bereich</li> <li>• leicht griffig in der Hand</li> <li>• in Verbindung mit dem Healthguard Vorfränskinn begutachtet</li> </ul>		
gelb, Karton m. 5 x 10 Stk. 10200012				blau, Karton m. 10 x 5 Stk. 10200013					blau/weiß, m. weißer Rückz., 1001652 rot/weiß, m. weißer Rückz., 10095792	
									10005939	
									Karton m. 50 Stk.	

\* Aus ökologischen Gründen sowie zur Wahrung eines bestmöglichen Werterhalts Ihrer Wischtextilien empfiehlt Ecolab Ihnen eine Waschtemperatur von max. 60 °C. Zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Textilien bei 60 °C bieten wir Ihnen unsere Hygienevollwaschmittel auf Seite 34.

# Nasswischmop · Wasserschieber

**D**as Fensterprogramm von Ecolab ist unerlässlich für die effiziente und professionelle Glasreinigung. Hervorragende Qualität und große Flexibilität sichern den ökonomischen und ergonomischen Zusatznutzen.




Fensterwischer	Wischerstrip inkl. Bezug	Teleskopstange / 2-tlg.
a)	b)	c)
a) Fensterwischgriff (25 Stk.) 10000061	a) Scheibe m. Gummi, 35 cm (25 Stk.) 10000078	10 Stk. im Karton, 35 cm 10000664
b) Scheibe m. Gummi, 45 cm (25 Stk.) 10073650	b) Scheibe m. Gummi, 45 cm (25 Stk.) 10000349	10 Stk. im Karton, 45 cm 10000811
c) Gummistreifen, 35 cm (100 Stk.) 10000349	c) Gummistreifen, 45 cm (100 Stk.) 10000383	• lange haltbar · waschbar • leicht · stabil aus eloxiertem Aluminium • auf verschiedene Arbeitsröhren ausziehbar
		a) Trimmhalter mit Fensterklinge 10072497
		• Ersatzbügelmutter mit Halbschnitt • leichte, stabile Chronostahlkonstruktion • handgerecht geformter, verstellbarer Griff
		• lange beschichtet und lüsselfrei • hohe Wasseraufnahme- und Speicherkapazität • waschbar bis max. 60 °C
		• 10 Stk. Sicherheitsklingen mit Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
		10 Stk. im Karton 35 cm 10000253 45 cm 10072711

Monsun®	Tornado®	Orkan®
380 g / 10004422	400 g / 10000232	340 g / 10072546; 400 g / 10072547 450 g / 10000238
Gewicht / Artikelnummer	Lieferumfang	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baumwollmop mit Fransenband</li> <li>breites Mittelband</li> <li>• ohne Wasserabsaum und Schmutztragevermögen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baumwollmop aus Grobgarn mit Fransenband</li> <li>• spezialgewirmt, 100% reine Baumwolle in harter Drehung</li> <li>• höchste Wasseraufnahmefähigkeit</li> <li>• hohes Wasseraufnahmevermögen</li> </ul>	
MOP-KUNSTSTOFFHALTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>korrosionsbeständiger Edelstahlbügel</li> <li>• bruchstabil und schlagfestes Nylon mit Versteifungsripen</li> <li>• gewährleistet guten Halt und leichtes Auswechseln des Mops</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>korrosionsbeständiger Edelstahlbügel</li> <li>• bruchstabil und schlagfestes Nylon mit Versteifungsripen</li> <li>• gewährleistet guten Halt und leichtes Auswechseln des Mops</li> </ul>
Eigenschaften		
Alustiel 140 cm (s. S. 44)	25 Stk. im Karton 10000239	25 Stk. im Karton 10000216 25 Stk. im Karton 10000342
Teleskopstiele (Stk.) (s. S. 44)	10000320, 10000298	10000320, 10000298
		10000320, 10000298

## Wasserschieber

WASSERSCHIEBER
Artikelnummer
Länge / Inhalt
Eigenschaften

# Feuchtwischsysteme

Star	Korsar®	Gazetücher	Reinigungsvlies	
				
<b>BEZÜGE · TÜCHER · VLISE</b>				
<b>Lieferumfang / Maße / Artikelnummer</b>				
Für jede Methode des Feuchtwischens das richtige Gerät: Hochwertige Baumwollbezüge in verschiedenen Garnqualitäten, Synthetikbezüge, Gazetücher oder Reinigungsvliese.				
<b>Eigenschaften</b>				
				
<b>KLAPPHALTER</b>	<b>Halter</b>	<b>Spezialhalter für Reinigungsvlies</b>		
<b>HALTER für Star, Korsar, Gazetücher und Reinigungsvliese</b>				
<b>Lieferumfang / Länge / Artikelnummer</b>				
Aus ökologischen Gründen sowie zur Wahrung eines bestmöglichen Werterhalts Ihrer Wischtextilien empfiehlt Ecolab Ihnen eine Waschtemperatur von max. 60 °C. Zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Textilien bei 60 °C bieten wir Ihnen unsere Hygienevollwaschmittel auf Seite 34.				

**F**ür jede Methode des Feuchtwischens das richtige Gerät: Hochwertige Baumwollbezüge in verschiedenen Garnqualitäten, Synthetikbezüge, Gazetücher oder Reinigungsvliese.



## BEZÜGE · TÜCHER · VLISE

### Lieferumfang / Maße / Artikelnummer

- spezialgewirkt, 100 % Baumwolle, hervorragend durch Kombination von dichtem Fransenbesatz und formstabilem Deckblatt
- hohes Schmutztragevermögen
- lange Haltbarkeit

Für Klapphalter 10004816  
50 Stk. im Karton, 60 cm 10072554  
Für starre Halter mit Band:  
50 Stk. im Karton, 60 cm 10072550  
25 Stk. im Karton, 85 cm 10072551  
25 Stk. im Karton, 110 cm 10000659  
25 Stk. im Karton, 130 cm 10072552  
10 Stk. im Karton, 160 cm 10070269

### Eigenschaften

Für Klapphalter 10004816  
100 Stk. im Karton, 80 x 60 cm 10011654  
25 Stk. im Karton, 60 cm 1008501  
Für starre Halter mit Band:  
100 Stk. im Karton, 80 x 90 cm 10011684  
50 Stk. im Karton, 80 x 180 cm 10010572

### Material

100 % reine Baumwolle  
• sehr gute Staubbindung durch elektrostatische Aufladung

- st. rauzierfähig und sehr haltbar
- äußerst leicht zu führen
- waschbar: max. 40 °C mit Feinwaschmittel, kein Weichspüler
- waschbar bis 60 °C

100 Stk. im Karton, 80 x 80 cm 10072548  
300 Stk. im Karton, 80 x 80 cm 10011654

100 Stk. im Karton, 80 x 90 cm 10011684  
50 Stk. im Karton, 80 x 180 cm 10010572

100 % Baumwolle  
• aus Polyester-Fasern  
• saugfähig  
• reißfest, lange haltbar und waschbar bei 60 °C

## HALTER für Star, Korsar, Gazetücher und Reinigungsvliese

### Lieferumfang / Länge / Artikelnummer

- ideal zum Schnellwechseln
- stabile verzinkte Ausführung
- kardanisches Gelenk
- kippseicher

5 Stk. im Karton, 60 cm 10005731  
5 Stk. im Kart., 130 cm 10073547  
5 Stk. im Kart., 160 cm 10000754

10 Stk. im Karton 10072496  
• Spezialwischergerät mit Schaumstoffpolster - passt sich den Unebenheiten des Bodens an  
• kardanisches Gelenk  
• mit Quick-Verschluss

• mit Mittelloch über den Feuchtwischbezug zu streifen  
• hohe Schmutzaufnahmefähigkeit  
• leicht zu führen  
• waschbar bis 60 °C

# Einscheibenmaschinen

**W**ir bieten Ihnen Einscheibenmaschinen für jeden Anwendungsbereich, d.h. Normalläufer (180 U / min), Duo-Speed (180 und 360 U / min), High-Speed (400 U / min) sowie Ultra-High-Speed (1500 und 2000 U / min). Leistungsstarke Motoren, vielseitiges Zubehör und Ihre einfache Handhabung zeichnen unsere hochwertigen Flormatic® Maschinen aus.




		Flormatic® Blue Disc 180	Flormatic® Blue Disc Duo	Flormatic® Blue Disc 400	Flormatic® Blue Disc 1500	
Artikelnummer	10000010	10000013	10000025	10000018	10108613	
Lieferumfang	ohne Zubehör	inkl. Treibsteller	Ultra-High-Speed	Ultra-High-Speed	Saugbohrer Swing UHS, Elektroepiphäuse Swing 31, Verlängerungsrohr, Eingendüse, Zubehörkammer, 3fach-Mikrofiltersystem	
Technische Daten	Maschinentyp	Normalläufer	Duo-Speed	High-Speed	Ultra-High-Speed	
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	
Motorleistung (max.)	W	1100	1100-1500	1350	1100	
Arbeitsbreite	cm	43	43	43	50	
Bürstdrehzahl	U/min	180	180 / 360	400	1500	
Gewicht	kg	37	50	45	35	
Kabellänge	m	15	15	15	20	
Zubehör	Bürsten	Stk.	Scheuerbürste: 10010492 Polierbürste: 1000742, Shampoonierbürste: 1000801 Spezialbürste weich: 1000859 Spezialbürste hart: 10006756	Polierbürste: 10000742	inklusiv	-
	Treibsteller Ø 42 cm	Stk.	10000038	Low-Speed: 10000038 High-Speed: 10000045	10000645	-
	Pads, braun Ø 41 cm	Kart.	normal, 50 Stk.: 10006895 / super, 25 Stk.: 10004928	normal, 50 Stk.: 10006895 super, 25 Stk.: 10004928	-	-
	Pads, grün Ø 41 cm	Kart.	normal, 50 Stk.: 10010783 / super, 25 Stk.: 1000673	-	-	-
	Pads, schwarz Ø 41 cm	Kart.	normal, 50 Stk.: 10010832 / super, 25 Stk.: 10004821	-	-	-
	Sonstige Pads	Kart.	Tepichreinigungsypad „Sapur“ Pad“, 4 Stk.: 10004426	High-Speed 510 mm, 5 Stk.: 10003603 High-Speed Sprint 510 mm, 5 Stk.: 10000053	-	-
Weiteres Zubehör			Zusatzgewicht 8 kg: 10001468 Flüssigkeitstank: 10009740	-	-	-
Besonderheiten		Edelstahlgehäuse, handlich & leistungssstark	Edelstahlgehäuse, umschaltbare Geschwindigkeit	Edelstahlgehäuse, ideal polierbare Pflegefilme	perfektes Polierergebnis bis zum „Wet gloss“	leicht und wendig, Ideal für die tägliche Reinigung & Pflege von Hart- bis Tepichböden

# Wassersauger

	<b>Flomatic® Blue Wet Vac 12</b>	<b>Flomatic® Blue Wet Vac 30</b>	<b>Flomatic® Blue Wet Vac 60</b>	<b>Flomatic® Blue Wet Vac 80</b>
<b>Artikelnummer</b>	10000039	10000222	10000622	10000629
<b>Lieferumfang</b>	zweiteiliges Saugrohr mit 3 m Spiralschlauch, Wasseraugdüse, Schaumfilter			
<b>Technische Daten</b>				
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Motorleistung (max.)	W	1350	1350	1350
Kesselvolumen	L	12	18	34
Luftfördermenge	L / s	54	54	54
Kabellänge	m	10	10	10
Maße (L x B x H)	cm	38 x 38 x 56	40 x 43 x 56	40 x 43 x 76
Geräuschpegel	dB(A)	70	70	70
Arbeitsbreite	cm	40	40	40
Gewicht	kg	7	7,5	8,5
Schutzklasse		II	II	II
<b>Zubehör</b>	Trockenset: 10001062 Edelstahl-Saugset: 10010820			
<b>Besondere Eigenschaften</b>	hohe Luftfördermenge, kippsicher, lauftröhig, integrierte Kabelaufwicklung, Abgängenetz für Kleinteile			
	Trockenset: 10001062 Edelstahl-Saugset: 10010820			



# Staubsauger



H andliche, leistungsstarke Großraumstaubsauger in ansprechendem Design für die tägliche Teppichbodenreinigung. Sie entfernen schnell und gründlich Grob- und Feinschmutz, Staub und Fäden. Je nach Einsatzgebiet kann zwischen Kessel- und Bürstaubsauger ausgewählt werden.

	Floomatic® Blue Vac 11	Floomatic® Blue Vac+	Floomatic® S12 plus	Floomatic® 360 / 460	Floomatic® Swing 31 / 37
Artikelnummer	10004420	10010660	10000002	10000014 / 10000657	10099736 / 10108612
Lieferumfang	zweiteiliges Saugrohr mit 3 m Spiralschlauch, Universaldüse, Posterdüse, Fugendüse, Motorschutzfilter, Permanentfilter, 1 Filtertüte	Teleskopsaugrohr mit 3 m Spiralschlauch, Universaldüse, Posterdüse, Fugendüse, Mikrofilter, Permanentfilter, 1 Filtertüte	zweiteiliges Saugrohr mit Spiralschlauch, Universaldüse, Posterdüse, Fugendüse, Mikrofilter, Permanentfilter, 1 Filtertüte	2 Filtertüten und Permanentfilter	Verlängerungsrohr, Fugendüse, Zubehörkammer, 3fach-Mikrofiltersystem
Technische Daten	Maschinentyp	Kesselsauger	Kesselsauger	Bürstaubsauger	Bürstaubsauger
	Spannung / Frequenz V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	Motorleistung (max.) W	1200	1400	1100	1000
	Arbeitsbreite	cm	27	27	36 / 46
	Gewicht	kg	7	7	7
	Airflow	L / s	50	51	40
	Unterdruck	mbar	290	290	160
	Filtertüvolumen	L	6	6	6
	Geräuschpegel	dB(A)	61	61	63
	Kabellänge	m	10	10	10
	Maße (L x B x H)	cm	34 x 41 x 39	34 x 41 x 39	40 x 40 x 45
Zubehör optional			100 Stk.: 10009747	100 Stk.: 10004429	300 Stk.: 10000093
					140 Stk.: 10108620
Besondere Eigenschaften	hohe Saugleistung, 2 Lenkketten und 2 große Fahrrollen, integrierte Lünenöhrhalterung und Kabelaufwicklung	integrierte Saugrohrhalterung, hohe Saugleistung, 2 Lenkketten und 2 große Fahrrollen, integrierte Zubehörhalterung und Kabelaufwicklung	platzierte Saugrohrhalterung, Parkposition für Saugrohr, integrierter Mikrofilter, hohe Saugleistung, externer Kabelliefticker, integrierte Kabellaufwicklung	Verlängerungsschlauch, Verlängerungsrohr, Zubehörkammer, Fugendüse, Staubbinsel, Flachpolardüse, Kombibodendüse, Heizkörperpinsel	Elektroteppichbüste Swing 31; 10108615 & Swing 37; 10108616; Saubohner Swing LHS; 10108614; Kombibodendüse Swing; 10108617




# Teppichreinigungsmaschinen

	Floomatic® SwiftDry 25	Floomatic® SwiftDry 38	Floomatic® SEEZ420ST
Artikelnummer	10093840	10093841	10000627
Lieferumfang	2 kontraktierende Bürsten		2-tlg. Saugrohr mit 3 m Spiralschlauch, Teppichdüse:10010909
Technische Daten			
Maschinentyp	Teppich-Bürstgerät	Teppich-Bürstgerät	Sprühextraktionsgerät
Spannung/ Frequenz	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Saug-/Bürstmotorleistung (max.)	W	- / 440	- / 550
Frischwassertank / Schmutzwassertank	L	-	-
Spitzdruck	bar	-	-
Airfordermenge	L / s	-	-
Unterdruck (max.)	mbar	-	-
Geräuschpegel	dB(A)	57	64
Kabellänge	m	10	10
Arbeitsbreite	cm	25	38
Maße (L x B x H)	cm	29,5 x 23,4 x 110	44,5 x 23,4 x 108
Gewicht	kg	12	19,2
Flächenleistung bis zu	m <sup>2</sup> / h	30	50
Schutzklasse		II	II
Zubehör	Sapur® Powder Mikroschwämme (Seite 23)		Teppichdüse:10010909 Polsterdüse:10006806
Besondere Eigenschaften	2-in-1-Maschine zum Einbürsten und Aufnehmen von Sapur® Powder		Edelstahlkessel, wartungsfreundlich, integrierte Kabelaufwicklung



Moderne Geräte zur maschinellen Trockenreinigung mit hervorragenden Reinigungsgrößflächigen Textilbeläge durch hohe m<sup>2</sup>-Leistungen pro Stunde geeignet. Ergonomisches und effizientes Arbeiten wird durch moderne Maschinentechnik ermöglicht. Individuell können die Maschinen durch vielfältiges Zubehör jedem Einsatzort angepasst werden.


# Reinigungsautomaten

	Floomatic® Genie 35 B	Floomatic® Genie 35 E	Floomatic® Minny 16	Floomatic® MMx 43 B	Floomatic® MMx 43 BT
					
<b>Artikelnummer</b>	10010536	102.00208	1009819	EXP10046	EXP10047
<b>Lieferumfang</b>	inklusive On-Board-Ladegerät, Batterie 12 V / 65 Ah, Büste 0,6 m, Verlängerungskabel 15 m, Ablassschlauch Batterieautomat 1 Scheibe	inklusive Bürste 0,6, Verlängerungskabel 15 m, Ablassschlauch Batterieautomat 1 Scheibe	Inklusive On-Board-Ladegerät, Batterie 12 V / 65 Ah, Büste 0,6 m, Verlängerungskabel 15 m, Ablassschlauch Batterieautomat 1 Scheibe	Inklusive On-Board-Ladegerät 24 V / 9 A, 2 Batterien 12 V / 70 Ah Batterieautomat 1 Scheibe	Inklusive On-Board-Ladegerät 24 V / 9 A, 2 Batterien 12 V / 70 Ah Batterieautomat 1 Scheibe
<b>Maschinentyp</b>					
<b>Technische Daten / Maße (L x B x H)</b>	mm	680 x 440 x 1020	680 x 440 x 1050	682 x 450 x 1115	1150 x 445 x 1000
Arbeitsbreite / Saugfußbreite	mm	350 / 440	350 / 440	350 / 440	350 / 660
Bürst- / Saug- / Traktionsmotorleistung (max.)	W	250 / 250 / -	250 / 230 / -	250 / 250 / -	400 / 550 / 150
Typ Fortbewegung / Geschwindigkeit	km / h	halbautomatisch	halbautomatisch	halbautomatisch	halbautomatisch / 0-4
max. Bürstdruck / Bürstdrehzahl	kg / U/min	20 / 140	18 / 140	20 / 140	30 / 140
Frischwassertank / Schmutzwassertank	L	10 / 10	8 / 10	20 / 20	40 / 50
Leergewicht / Unterdruck (max.)	kg / mbar	42 / 67	35 / 67	42 / 67	75 / 188
Geräuschpegel	dB(A)	69	69	69	58
Flächenleistung bis zu	m²/h	1050	1050	1050	1250
<b>Zubehör</b>					
Bürsten	Stk.	weich, 0,3: 10093852 weich, 0,6: 10078271			weich, 0,3: 10200351 mittel, 0,6: 10200354 hart, 1,9: 10200358
Treibteller	Stk.	10093853			10200360
Batterie	Stk.	12 V / 65 Ah inklusive	-	12 V / 65 Ah inklusive	2 x 12 V / 70 Ah, wartungsfrei: 10087811 inklusive
Ladegerät	Stk.	kompakter Batterieautomat, sehr hohe Wendigkeit, selbst für kleinste Räumen geeignet	-	kompakter Batterieautomat, maximale Drehbarkeit, auf engstem Raum, einfache Handhabung	kompakter, leiser Batterieautomat mit und ohne Antrieb, sehr hohe Wendigkeit und Bedienfreundlichkeit
<b>Besondere Eigenschaften</b>					

Die Floomatic® Reinigungsautomaten breiten von 35 cm bis 83 cm erheblich und für den Einsatz auf allen Hartböden aus. Durch eine große Auswahl an unterschiedlichen Bürsten und Padscheiben sind sie an die individuellen Objektgegebenheiten optimal anzupassen. So können hohe Flächenleistungen von bis zu 2.700 m<sup>2</sup>/h erreicht werden.


# Reinigungsautomaten

	<b>Floomatic® Mx 50 BT</b>	<b>Floomatic® Mx 65 BT</b>	<b>Floomatic® Enjoy 365</b>	<b>Floomatic® Magna 83</b>
<b>Artikelnummer</b>	EXPI0044	EXPI0045	10098888	mit Tellerbüsten: 10010472 mit Walzenbüsten: 10010540
<b>Lieferumfang</b>	inklusive On-Board-Ladegerät 24 V / 15 A, 2 Batterien 2 V / 105 Ah	Batterieautomat 1 Scheibe	Batterieautomat 2 Scheiben	ohne Zubehör
<b>Maschinentyp</b>		1380 x 530 x 1053	1230 x 700 x 1520	Aufzitätsautomat 2 Teller / 2 Walzen
<b>Technische Daten / Maße (L x B x H)</b>	mm	500 / 755	660 / 948	1660 x 650 x 1260
<b>Arbeitsbreite / Saugfußbreite</b>	mm	560 / 550 / 150	560 / 550 / 150	1660 x 850 x 1260
<b>Bürst-/Saug-/Traktionsmotorleistung (max.) W</b>		automatisch / 0-5	automatisch / 0-6	830 / 1075
<b>Typ Fortbewegung / Geschwindigkeit</b>	km / h	40 / 240	40 / 225	1250 / 670 / 450
<b>max. Bürstdruck / Bürstdrehzahl</b>	kg / U/min	55 / 60	55 / 60	900 / 670 / 450
<b>Frischwassertank / Schmutzwassertank</b>	L	10 / 188	115 / 188	automatisch / 0-4.5
<b>Leergewicht / Unterdruck (max.)</b>	kg / mbar	110 / 188	230 / 120	automatisch / 0-4.5
<b>Geräuschpegel</b>	dB(A)	59	59	71
<b>Flächenleistung bis zu</b>	m² / h	2250	2970	3950
<b>Zubehör</b>				
<b>Bürsten</b>	Stk.	weich, 0,3; 10200353 mittel, 0,6; 10200355 hart, 0,8; 10200357	weich, 0,3; 1010692 mittel, 0,6; 10010111 hart, 0,9; 101597	für 10010472; weich, 0,3; 10006918 mittel, 0,6; 10006844 hart, 0,9; 1001421
<b>Treibteller</b>	Stk.	10200361	10200362	für 10010472; 10000161
<b>Batterie</b>	Stk.	2 x 12 V / 105 Ah, wartungsfrei; 10089947	4,6 V / 160 Ah, wartungsfrei; 10009342 4 x 6 V / 180 Ah, wartungsfrei; 10005088	6 x 6 V / 160 Ah, wartungsfrei; 10009342 6 x 6 V / 180 Ah, wartungsfrei; 10005088
<b>Ladegerät</b>	Stk.	inklusive	inklusive	für 10009342; 36 V / 25 A; 10010560 für 10005088; 36 V / 40 A; 10010791
<b>Sonstiges</b>		-	Batteriewagen; 10010950	Bürstkopf mit Walzenbüste; 10018074
<b>Besondere Eigenschaften</b>		besonders leiser Batterieautomat für mittlere bis große Flächen, grobes Räkvolmen für hohe Flächenleistung, hohe Bedienerfreundlichkeit	kompakter Aufbau für maximale Durchbarkeit, hohe Flächenleistung	sehr wendig und bedienerfreundlich, mit schnell wechselbarem Teller- oder Walzengetriebe, elektrisch absenkbar elektrisch absenkbar Bürsteneinheit



Ecolab bietet Ihnen eine Vielzahl hochwirksamer Automatenreiniger (s. S. 17 ff) sowie das einzigartige Maxi Quik Fill System für Mengen von 100 bis 500 Liter Reinigungslösung an (s. S. 19).

# Pads

	<b>Twister-Pads, weiß</b>		
	<b>Beschreibung</b> Diamantpad für die vorbereitende Intensivreinigung • dient als Basis für den Einsatz der gelben Twister-Pads	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	33 cm	10001149	
	41 cm	10096398	
	43 cm	10098474	
	51 cm	10001249	
	53 cm	10001145	
	<b>Twister-Pads, gelb</b>		
	<b>Beschreibung</b> Diamantpad für die Basispolitur • dient als Basis für den Einsatz der grünen Twister-Pads	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	33 cm	10001036	
	41 cm	10096399	
	43 cm	10000695	
	51 cm	10001290	
	53 cm	10001262	
	<b>Twister-Pads, grün</b>		
	<b>Beschreibung</b> Diamantpad für die Glanzpolitur • für die tägliche Automaten-Unterhaltsreinigung geeignet	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	33 cm	10000376	
	41 cm	10096400	
	43 cm	10000255	
	51 cm	10000386	
	53 cm	10001187	
	<b>Twister-Pads, rot</b>		
	<b>Beschreibung</b> Spezialpad für strapazierte und/oder raue Steinböden	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	33 cm	10009797	
	41 cm	10009793	
	43 cm	10009792	
	51 cm	10006336	
	53 cm	10009795	
	<b>Sapur® Pad</b>		
	<b>Teppichreinigungspad</b> • ideal für schnelle Wiederbegehrbarkeit • zur Fleckenentfernung, Begehstraßenreinigung oder Komplettreinigung • hohe Reinigungsleistung • waschbar	<b>Lieferumfang</b>	<b>Artikelnummer</b>
		Kart. m. 4 Stk.	10004426

**Ecolab Europe GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

**Ecolab Deutschland GmbH**  
Postfach 130406  
D-40554 Düsseldorf  
tel: 0211-9893-900  
Notfallrufnr.: 0211-9893700

**Ecolab GmbH**  
Erdbergstraße 29  
A-1030 Wien  
tel: 01-7152550-0

**Ecolab (Schweiz) GmbH**  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
tel: 061-4669466

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

**ECOLAB®**